




SFP56

TE 内部编号 4-2334985-2

SFP+ Cable Assembly, 4 Positions, 1 m [3.28 ft], 56 Gb/s, Black
Cable, Shielded, 32 AWG, .032 mm² Wire, SFP+ Plug End A, SFP+ Plug End B, CL2

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件



线束类型: SFP+

位数: 4

电缆组件长度: 1 m [3.28 ft]

数据速率: 56 Gb/s

电缆颜色: 黑色

产品特性

产品类型特性

线束类别	工业标准, 高速
线束类型	SFP+
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
电缆组件 (A 端)	SFP+ 插头
电缆组件 (B 端)	SFP+ 插头

结构特性

位数	4
线对数量	2
信号位置数量	4

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

数据速率	56 Gb/s
------	---------



主体特性

电缆颜色	黑色
均衡	否
电缆易燃性等级	CL2

尺寸

线径	.032 mm²
电缆外径	3.81 mm[.15 in]

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度	1 m[3.28 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DIHP (15% in 4572568) TBPH (15% in 23312351700) Pb (1.8% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 2198235-8 SFP+ ENHANCED 1X6, NET SHORT HEATSINK	 TE 产品编号 2198237-2 SFP+ Enhanced 1x6, SAN Heatsink, LP	 TE 产品编号 2198232-1 SFP+ Enhanced 1x2, PCI Heatsink, LP	 TE 产品编号 2198229-1 SFP+ Enhanced 1x6, PCI Heatsink, LP
 TE 产品编号 2323342-1 SFP+ Enhanced 1x6, Networking Heatsink	 TE 产品编号 2291678-1 SFP+ 1X1 CAGE ASSY, HEATSINK SLUG	 TE 产品编号 2303115-2 SFP+ ENHANCED 1X4, SINGLE LP	 TE 产品编号 2315718-1 ZSFP+ 1X4 CAGE, LP&HS
 TE 产品编号 2198226-2 SFP+ Enhanced 1x2, SAN Heatsink, LP	 TE 产品编号 2198226-4 SFP+ Enhanced 1x2, Net Heatsink, LP	 TE 产品编号 2198242-1 SFP+ Enhanced 1x4, PCI Heatsink, LP	 TE 产品编号 2198233-1 SFP+ Enhanced 1x4, PCI Heatsink, LP
 TE 产品编号 2317283-1 SFP+ 1x4 Cage Assy, with Heatsink	 TE 产品编号 2297885-1 SFP+ 1x6 Cage Assembly with Light Pipes	 TE 产品编号 2317434-2 SFP+ 1x1 Cage Assy, PCI, Press	 TE 产品编号 2149730-6 SFP+ 1x4 Cage, Heatsinks and Lightpipes
 TE 产品编号 2170261-1 SFP+ Enhanced 1x1 Cage Assembly	 TE 产品编号 2198225-3 SFP+ Enhanced 1x2, Net Heatsink, LP	 TE 产品编号 2169259-8 SFP+ ENHANCED 1X6 CAGE SUBASSEMBLY EMI	 TE 产品编号 2198225-2 SFP+ Enhanced 1x2, SAN Heatsink, LP




该系列中的其他产品

SFP56



插拔式 I/O 电缆部件(17)



插拔式 IO 连接器和笼子(53)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

SFP56 DIRECT ATTACH CA, 1M, 32AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2334985-2_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2334985-2_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2334985-2_1.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本