



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > PCI 和 PCI Express 连接器



连接器系统: 板对板

位数: 98

PCI 世代: IV

中心线（间距）: 1 mm [.039 in]

端子接合区域电镀材料厚度: .38 µm [15 µin]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
可密封	否

结构特性

PCB 安装固定特性数量	2
位数	98
PCB 安装方向	垂直
弹射器	不带

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.1 A
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.38 µm[15 µin]

端接特性



PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定类型	SMT 压具

壳体特性

中心线（间距）	1 mm[.039 in]
---------	---------------

尺寸

PCB 厚度（已接受）	1.57 mm
-------------	---------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

总线类型	PCI Express
PCI 世代	IV

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1734774-1
PCI EXP 3.1L 36 POS WHT G/F



TE 产品编号 5-2337939-4
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u", MYLAR,HT

客户还购买了



TE 产品编号1469002-1
HM-ZD 4PR HDR 80P 5.2MM




TE 产品编号2-1761465-1
PCI Express RA assy 5.8mm slot 2.3 mm pc



TE 产品编号2170704-5
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, HS




TE 产品编号4-2337939-4
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,15u", MYLAR,HT




TE 产品编号5-2337939-6
PCIE GEN4 CON,SMT,64POS,30u", MYLAR,ST




TE 产品编号2-2340324-1
ASSY STRADDLE MOUNT 140P 093 SLIVER 2.0




TE 产品编号2354166-2
SAS/PCIE 4.0 (U.2/U.3) RECEPTACLE, 68POS



TE 产品编号1-2376820-2
LGA7529 TFLM ASSEMBLY W/ COVER



TE 产品编号2376821-1
LGA7529 BACKPLATE ASSY,SHORT STUD



TE 产品编号2-2452271-1
ASSY STRADDLE MOUNT 168P 093 SLIVER 2.0

文档



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2337939-7_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2337939-7_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2337939-7_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

AMP Mass-Termination "EI" Series Connector

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本