




SFP56

TE 内部编号 4-2821222-5

SFP56 Cable Assembly, 4 Positions, 2 m [6.56 ft], 56 Gb/s, Black
Cable, Shielded, 30 AWG, .051 mm² Wire, SFP56 Plug End A, SFP56
Plug End B, CL2

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > 30 AWG SFP56 对 SFP56 电缆组件



线束类型: SFP56

位数: 4

电缆组件长度: 2 m [6.56 ft]

数据速率: 56 Gb/s

电缆颜色: 黑色

[所有 30 AWG SFP56 对 SFP56 电缆组件 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

线束类别	工业标准, 高速
线束类型	SFP56
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
电缆组件 (A 端)	SFP56 插头
电缆组件 (B 端)	SFP56 插头

结构特性

位数	4
线对数量	2
信号位置数量	4

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

--	--



数据速率	56 Gb/s
------	---------

主体特性

电缆颜色	黑色
均衡	否
电缆易燃性等级	CL2

尺寸

线径	.051 mm²
电缆外径	4.37 mm[.172 in]

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度	2 m[6.56 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DIHP (15% in 4572568) TBPH (15% in 23312351700) Pb (1.8% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2143294-1
SFP+ 1x6 Cage Assembly with Light Pipes



TE 产品编号 2198233-1
SFP+ Enhanced 1x4, PCI Heatsink, LP




TE 产品编号 2198235-8
SFP+ ENHANCED 1X6, NET SHORT HEATSINK




TE 产品编号 2170261-1
SFP+ Enhanced 1x1 Cage Assembly



TE 产品编号 2149730-6
SFP+ 1x4 Cage, Heatsinks and Lightpipes




TE 产品编号 2291678-1
SFP+ 1X1 CAGE ASSY, HEATSINK SLUG



TE 产品编号 2198232-1
SFP+ Enhanced 1x2, PCI Heatsink, LP




TE 产品编号 2198226-2
SFP+ Enhanced 1x2, SAN Heatsink, LP




TE 产品编号 2317283-1
SFP+ 1x4 Cage Assy, with Heatsink



TE 产品编号 2198225-3
SFP+ Enhanced 1x2, Net Heatsink, LP



TE 产品编号 2323342-1
SFP+ Enhanced 1x6, Networking Heatsink



TE 产品编号 2169259-8
SFP+ ENHANCED 1X6 CAGE SUBASSEMBLY EMI



TE 产品编号 2198226-4
SFP+ Enhanced 1x2, Net Heatsink, LP



TE 产品编号 2198242-1
SFP+ Enhanced 1x4, PCI Heatsink, LP




TE 产品编号 2198237-2
SFP+ Enhanced 1x6, SAN Heatsink, LP




TE 产品编号 2198225-2
SFP+ Enhanced 1x2, SAN Heatsink, LP




TE 产品编号 2198229-1
SFP+ Enhanced 1x6, PCI Heatsink, LP



TE 产品编号 2007428-6
SFP+ 1x1 Cage Sub-Assy, PCI, Solder



TE 产品编号 2315718-1
ZSFP+ 1X4 CAGE, LP&HS




TE 产品编号 2303115-2
SFP+ ENHANCED 1X4, SINGLE LP

该系列中的其他产品 | SFP56



插拔式 I/O 电缆部件(17)



插拔式 IO 连接器和笼子(53)

客户还购买了




TE 产品编号2-2176390-8
RQ 1206 2K21 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号5553813-3
ASSY,EMI RCPT,50 POSN,SCR LK



TE 产品编号2-2176091-4
RP 2A 0.25W 100R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1963850-2
XFP. MSA HEATSINK 10mm TALL



TE 产品编号1462043-3
IME03GR=IM RELAY 140mW 5V 2NO



TE 产品编号5557562-1
MOD JK ASSY,4PORT,8POSN,RTANG



TE 产品编号4-2821224-5
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 3M, 26AWG



TE 产品编号2821222-2
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 2M, 30AWG



TE 产品编号1551920-2
zQSFP+ connector assembly



TE 产品编号6-1879208-0
CPF 0402 3K0 0.1% 25PPM 1K RL



文档

产品图纸

SFP56 DIRECT ATTACH CA, 2M, 30AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2821222-5_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2821222-5_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2821222-5_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本