




SFP56

TE 内部编号 4-2821223-1

SFP56 Cable Assembly, 4 Positions, .5 m [.164 ft], 56 Gb/s, Black
Cable, Shielded, 28 AWG, .081 mm² Wire, SFP56 Plug End A, SFP56
Plug End B, CL2

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > 28 AWG SFP56 对 SFP56 电缆组件



线束类型: SFP56

位数: 4

电缆组件长度: .5 m [.164 ft]

数据速率: 56 Gb/s

电缆颜色: 黑色

[所有 28 AWG SFP56 对 SFP56 电缆组件 \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

线束类别	工业标准, 高速
线束类型	SFP56
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
电缆组件 (A 端)	SFP56 插头
电缆组件 (B 端)	SFP56 插头

结构特性

位数	4
线对数量	2
信号位置数量	4

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

--	--



数据速率	56 Gb/s
------	---------

主体特性

电缆颜色	黑色
均衡	否
电缆易燃性等级	CL2

尺寸

线径	.081 mm ²
电缆外径	4.62 mm[.182 in]

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度	.5 m[.164 ft]
--------	---------------

配套部件



TE 产品编号 2821223-4
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 2M, 28AWG




TE 产品编号 CAT-C11-G2803
28 AWG SFP56 对 SFP56 电缆组件

该系列中的其他产品 | SFP56



插拔式 I/O 电缆部件(17)



插拔式 IO 连接器和笼子(53)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

SFP56 DIRECT ATTACH CA, 0.5M, 28AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2821223-1_G.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2821223-1_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2821223-1_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本