




SFP56

TE 内部编号 4-2821224-5

SFP56 Cable Assembly, 4 Positions, 9.84 ft [3 m], 56 Gb/s, Black Cable, Shielded, 26 AWG, .129 mm², Madison TurboTwin - Round Jacketed, SFP56 Plug

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > 26 AWG SFP56 对 SFP56 电缆组件



线束类型: SFP56

均衡: 否

线径: .129 mm²

电缆外径: 5.96 mm [.235 in]

[所有 26 AWG SFP56 对 SFP56 电缆组件 \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

线束类别	工业标准, 高速
线束类型	SFP56
连接器类型 (A 端)	SFP56 插头
连接器类型 (B 端)	SFP56 插头
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式

结构特性

位数	4
线对数量	2
信号位置数量	4

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

数据速率	56 Gb/s
------	---------



主体特性

均衡	否
电缆颜色	黑色
电缆易燃性等级	CL2

尺寸

线径	.129 mm ²
电缆外径	5.96 mm[.235 in]

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度	3 m[9.84 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>TBPH (15% in Component Part)</p> <p>MCCP (.11% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-Z8-P6507
zSFP+ 堆叠壳体组件：密封圈



TE 产品编号 CAT-SF59-C117ST123
SFP+ 堆叠壳体组件



TE 产品编号 CAT-Z8-P650632
zSFP+ 壳体组件：EMI 弹片



TE 产品编号 CAT-Z8-P650796
zSFP+ 堆叠壳体组件：EMI 弹片



TE 产品编号 CAT-SF59-AC229
SFP 附件



TE 产品编号 CAT-Z8-P65063
zSFP+ 壳体组件：弹性密封圈



TE 产品编号 2821224-4
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 2.5M, 26AWG



TE 产品编号 2110742-1
SFP+ 1x6 Cage and Light Pipe Assy



TE 产品编号 2007169-1
SFP 1x6 cage Assm Light Pipe, EMI gasket



TE 产品编号 2007250-1
SFP+ 1x6 Cage Assembly with Light Pipes



TE 产品编号 2007170-1
SFP+PressFit
EMIShielded1x6CageAssm



TE 产品编号 2007135-1
SFP+ 1x4 CageAssembly w/ EMI gasket



TE 产品编号 2198234-1
SFP+ Enhanced 1x4, PCI Heatsink, LP



TE 产品编号 2149730-3
SFP+ Enhanced 1x4 Cage, SAN Heatsink



TE 产品编号 2007180-1
SFP+ 1X2 CAGE ASSM/LIGHTPIPE, EMI GASKET



TE 产品编号 2284170-1
SFP+ ENHANCED 1X5 CAGE ASSEMBLY PRESS FI



TE 产品编号 2057086-2
SFP+ Enhanced 1x1 Cage Assembly



TE 产品编号 2007254-1
SFP+ 1x1 Cage Assembly, Light Pipe



TE 产品编号 2198230-2
SFP+ Enhanced 1x2, SAN Heatsink




TE 产品编号 2198230-1
SFP+ Enhanced 1x2, PCI Heatsink

该系列中的其他产品 | SFP56



插拔式 I/O 电缆部件(17)



插拔式 IO 连接器和笼子(53)

客户还购买了



TE 产品编号2007562-6
SFP+ 堆叠壳体组件



TE 产品编号640456-2
PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment



TE 产品编号1367073-1
20 POS SMT CONN, SFP, 15AU



TE 产品编号4-2821222-5
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 2M, 30AWG



TE 产品编号4-2821223-2
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 1M, 28AWG



TE 产品编号2227302-1
CAGE ASSY, PRESS FIT, SFP



TE 产品编号2323767-1
DD-DD, 28AWG 2-8PR, 1.0M



TE 产品编号4-2334985-2
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 1M, 32AWG

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_4-2821224-5_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_4-2821224-5_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_4-2821224-5_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[产品规格](#)

[产品规格](#)

英文版本

4-2821224-5

SFP56 Cable Assembly, 4 Positions, 9.84 ft [3 m], 56 Gb/s, Black Cable, Shielded, 26 AWG, .129 mm², Madison TurboTwin - Round Jacketed, SFP56 Plug

