



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: Novo

分流方式: 开顶式

位数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

端子额定电流（最大值）: 3 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

端接电阻	15 mΩ
------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
手柄	带有

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	磷青铜
分流类型	Novo
分流方式	开顶式
端子额定电流（最大值）	3 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

--	--



外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品高度	10.9 mm[.429 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

跳线和分流包装	零散零件
封装方法	Bag
封装数量	14000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach




配套部件



TE 产品编号 5-146282-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号 5-146274-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号 5-146278-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL

客户还购买了




TE 产品编号225859-E
POWELM BUCHSE * M6 6,5 * * SMD
11,5 SN *



TE 产品编号EL8083-000
D-CT-50M-3.2-OUT-9



TE 产品编号5-104655-9
80 50/50 HDR DRST SFMNT TIN



TE 产品编号282838-4
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 4P.



TE 产品编号6-440054-5
HPI 2.0MM,HDR,5POSVERTICAL,BLK




TE 产品编号2-640445-4
24P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号644713-2
24P MTA156 HDR W/O#6,10,17



TE 产品编号1-644752-1
11P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L



TE 产品编号2176382-6
RQ 0805 150K 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号11016672-00
CHPG-GOLDCHIP

文档

产品图纸
AMP SHUNT ASS'Y
英文版本

CAD 文件
下载查看



[ENG_CVM_4-881545-2_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_4-881545-2_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_4-881545-2_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

机构批件

英文版本