



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖



连接器后盖产品种类: 无屏蔽

连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: 铝合金

主体方向: 直式

连接器接口规格: MIL-C-5015, MIL-DTL-26482 系列 II / MIL-DTL-83723 系列 I 和 III, MIL-DTL-81703 系列 III

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品种类	无屏蔽
连接器后盖产品类型	尾附件

主体特性

主要产品材料	铝合金
主要产品电镀材料	无电镀镍

壳体特性

主体方向	直式
与连接器形状兼容	圆形

尺寸

产品长度	25 mm[.98 in]
------	---------------

其他

连接器接口规格	MIL-C-5015, MIL-DTL-26482 系列 II / MIL-DTL-83723 系列 I 和 III, MIL-DTL-81703 系列 III
---------	--

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值




业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号114017-ZZ SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT	 TE 产品编号DT04-2P REC, 2P, GRY, N	 TE 产品编号DT06-2S PLG, 2P, GRY, N	 TE 产品编号CAT-D487-W416 WedgeLocks: DEUTSCH DT
 TE 产品编号CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	 TE 产品编号281934-2 SINGLE WIRE SEAL	 TE 产品编号CAT-AM71-CH8172 AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体	

文档

- 产品图纸
- HEX54-AC-00-11-A2-1
- 英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_407429-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_407429-000_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_407429-000_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HexaShield High Performance Adapters

英文版本

产品规格

Specification for HexaShield Adapters for Circular Connectors

英文版本

产品规格

英文版本