




接头

TE 内部编号 41276

Splice Accessory, 0 Serration, 6.35 mm [.25 in] Length, Strip, Open Barrel, Solid / Stranded Wire, Copper Wire, Discrete Wire, Uninsulated, SPLICE

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头



接头类型: 接头附件

可密封: 否

兼容的绝缘直径范围: 5.59 mm [.22 in]

端子材料厚度: .51 mm [.02 in]

锯齿数: 0

产品特性

产品类型特性

接头类型	接头附件
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

锯齿数	0
与线缆类型兼容	分离式导线

接触件特性

压线筒类型	Open
-------	------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	5.59 mm[.22 in]
-----------	-----------------

端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
产品长度	6.35 mm[.25 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	20000
封装方法	带

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件

 TE 产品编号 160644-3 SPLICE 20-15 AWG .016 TPBR	 TE 产品编号 41282 ID BAND .03 BR	 TE 产品编号 42627-4 SPLICE 3232-8282 .0198 NPST	 TE 产品编号 626584-1 SPLICE 1500/5000 CMA BR
 TE 产品编号 626207-1 SPECIAL SPLICE 20-18 AWG LATAO	 TE 产品编号 626363-1 SPLICE	 TE 产品编号 626315-1 STANDARD SPLICE	 TE 产品编号 61492-3 SPLICE 2048-5250 .51MM CU/NI

该系列中的其他产品 | 接头

 压接电线插针，公端和插针(1)	 接头(63)
--	--

客户还购买了

 TE 产品编号NB14254001 VERSAFIT-1-0-FSP	 TE 产品编号NB15794001 RNF-150-3/8-0-SP	 TE 产品编号41531 250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG BR	 TE 产品编号62306-2 AMVAR SPLC 1500-5000 020TPBR
 TE 产品编号62308-2 AMVAR SPLC 3000-7000 020TPBR	 TE 产品编号1-480708-0 12P UMNL PLUG HSG NATL	 TE 产品编号3-520132-2 ULTRAFast 250 ASSY FLAG REC 16-14 TPBR	 TE 产品编号3-520140-4 ULTRA-FAST 250 ASY REC 16-14 AWG TPBR



文档

产品图纸

IDENTIFICATION BAND AL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_41276_F_c-41276-f.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_41276_F_c-41276-f.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_41276_F_c-41276-f.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本