

41411 ✓ 有效

FASTON | FASTON 250

TE 内部编号 41411

Quick Disconnects, Tab, 18 – 14 AWG Wire Size, .82 – 2.08 mm²


Wire Size, 1624 – 4107 CMA Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.

25 in], FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: 1624 – 4107 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

结构特性

连接容量	单
与线缆类型兼容	分离式导线

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm [.25 in]
对接公端厚度	.81 mm [.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	1624 – 4107 CMA
----	-----------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 2150412-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-140F180F-REM</p>	 <p>TE 产品编号 2150412-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-140F180F-REA</p>	 <p>KIT REPRESENTATION ONLY</p> <p>TE 产品编号 7-2150412-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-140F180F</p>	 <p>TE 产品编号 7-2150412-1 OCEAN_2.0_Applicator-E-140F180F</p>
--	--	---	--



TE 产品编号 7-2150412-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-140F180F



TE 产品编号 90120
DAHT 250 FASTON REC 14-10 ASSY

该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(134)



压接端子护套(139)



压缩连接器(4)



快速断开(441)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

客户还购买了



TE 产品编号 34114
SOLIS R 22-16COMM22-18MIL 5/16



TE 产品编号 2-34109-2
SOLIS R 22-16 COMM 22-18MIL 10



TE 产品编号 42752-2
RING CRIMP 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号 2-34123-1
TERMINAL,SOLIS R 16-14 10



TE 产品编号 60798-4
SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号 172075-1
POSITIVE LOCK 187 HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号 41772
250 FASTON REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号 60793-1
SHUR PLUG .180 18-14 AWG TPBR



文档

产品图纸

250 FASTON,TAB,18-14 AWG,BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_41411_AJ.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_41411_AJ.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_41411_AJ.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON Tabs

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本