


414715-E

✓ 有效

TE 内部编号 414715-E
Board-to-Board, 96 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 3 Row, 32 Column, Standard DIN Size, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F], Eurocard Connectors
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器系统: 板对板
位数: 96
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]
行数: 3
列数: 32

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
DIN 尺寸	标准

结构特性

插拔配置	正常
位数	96
行数	3
列数	32

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器宽度	12.5 mm
-------	---------



连接器高度	11 mm
连接器长度	94 mm

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL E84703

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 414219-E
FRAEZT 16,0 C * 016 * J 1 54266
FUEHRUNG

TE 产品编号 434286-E
FRAEZT 11,4 C * 016 * J 1 54266
FUEHRUNG

客户还购买了

TE 产品编号 173799-E
IDCCS SMC 1,27 12 * AU AUI 100 PVC

TE 产品编号 374722-E
MSPEED 50 M SMDTHR * 90BE AB VV
137 094

TE 产品编号 173924-1
2 P ACTION PIN UMNL

TE 产品编号 350715-4
06P UMNL PLUG HSG UL94VO

TE 产品编号 350777-4
02P UMNL PLUG HSG UL94VO

TE 产品编号 826576-2
2P MOD 1 UNSHROUDED HEADER,
ST, TIN

TE 产品编号 6-1614884-4
CPF 0805 1K2 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号 2289944-1
MULTIGIG, ASSY, HALF, LEFT 7 ROW,
20.3MM

TE 产品编号 2311770-1
AMPL REC, HD22, R/A, 44P,
THREADED

TE 产品编号 2332817-2
Vert RCPT Left End Half Multigig RT 3

文档

产品图纸

FRAEZT 12,5 C * 016 * J 1 54266 FUEHRUNG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_414715-E_D.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_414715-E_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_414715-E_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本