

41646 ✓ 有效

AMP


TE 内部编号 41646

Power Terminals, Taper Pin, Terminates To Wire, 24 – 22 AWG Wire Size, .2 – .4 mm² Wire Size, Vertical, Stamped & Formed, Gold, Gold, Brass Alloy

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 电源端子



电源终端类型: 锥形销

产品端接到: 导线

线径: .2 – .4 mm²

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

电源终端类型	锥形销
--------	-----

结构特性

条纹方向	末端馈线
PCB 安装方向	垂直

主体特性

端子外形	标准
------	----

接触件特性

端子方向	直式
导线端子端接区域电镀厚度	.76 μm[30 μin]
端子底板材料	镍
端子制造	冲压成形
端子接触部电镀材料	金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
导线端子端接区域电镀材料	金
端子基材	黄铜合金

端接特性

产品端接到	导线
-------	----

尺寸

--	--



线径	.2 – .4 mm ²
----	-------------------------

产品长度	12.45 mm[.49 in]
------	------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	10000
------	-------

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---------------------------------------------------------	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
------	------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

TAPER PIN,ON STRIP,GOLD;53SER

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_41646_CT.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_41646_CT.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_41646_CT.3d_stp.zip](#)

英文版本



[产品规格](#)

[应用规格](#)

[英文版本](#)

[Taper Pin Formed Contact](#)

[英文版本](#)