



端子和接头 > 接头



接头类型: 直通接头

线径: 1.54 – 3.46 mm²

可密封: 否

对接能力: 3

产品特性

产品类型特性

接头类型	直通接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	3
锯齿数	5

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

产品重量	.249 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	锡
--------	---

端子基材	黄铜
压线筒类型	Open

端接特性

压接宽度	3.56 mm[.14 in]
------	-----------------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	3000 – 7000 CMA
压线筒内径	1.77 mm[.07 in]
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
产品长度	5.72 mm[.225 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	20000
封装方法	带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <

900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2335350-3
SYSTEM, INVERTED SPLICE




TE 产品编号 2335350-1
SYSTEM, INVERTED SPLICE



TE 产品编号 2335350-2
SYSTEM, INVERTED SPLICE



TE 产品编号 7-2150233-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-140F



TE 产品编号 63562-1
SPLICE 10400-22900 030TPBR



TE 产品编号 2150233-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-140F-SEA




TE 产品编号 140837-2
SPLICE AMPLIVAR

该系列中的其他产品 | AMPLIVAR



PCB 端子(1)




压接电线插针，公端和插针(4)



快速断开(40)



接头(71)



漆包线端子(4)




环形端子(28)


客户还购买了



TE 产品编号2-35111-1
PIDG 12-10 R 5/16; TAPE




TE 产品编号41412
FASTON 250(6.3MM) TAB 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号104422-1
16 MOD IV HSG COMP W/LATCH POL



TE 产品编号1-640453-2
12P MTA100 HDR ASSY SQ R/A



TE 产品编号926823-2
AM WIRE PIN 20-17 .013 PTPB



TE 产品编号9-1393211-9
T92S7A12-240




TE 产品编号2-1625999-0
HSC100 22R 5%



TE 产品编号3-1625999-6
HSC100 47R 5%



TE 产品编号4-2176341-1
CRGCQ 0805 22K 1%



TE 产品编号1490794-1
CYLINDER, AIR, SPECIAL

文档

产品图纸

SPLC AMVAR 3000-7000 020TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_41900_S_c-41900-s.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_41900_S_c-41900-s.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_41900_S_c-41900-s.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5](#)

英文版本

[Magnet Wire Terminals & Splices](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

[AMPLIVAR 5 Serration Thru Splice](#)

英文版本

No title

日语

应用规格

日语

No title

英文版本

应用规格

英文版本