



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 404 – 643 CMA

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



接合固定类型

凹点

尺寸

产品长度	16.13 mm[.635 in]
兼容的绝缘直径范围	1.01 – 1.52 mm[.04 – .06 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
线径	404 – 643 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	20000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2150043-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-062F0700-REM

TE 产品编号 2150043-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-062F0700-REA

TE 产品编号 7-2150043-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F0700

TE 产品编号 2063846-1
CCII 110 FASTON REC 24-18 ASSY

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 110

PCB 端子(22)

压接端子护套(13)

快速断开(163)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了

TE 产品编号 1010-062-0306
SEAL, INTF, 3P, RED-ORG, SL RET, DT

TE 产品编号 32860
TERMINAL,BUDG R 26-22 10

TE 产品编号 1-66332-4
III+ PIN,24-20,TIN ,STRIP

TE 产品编号 103682-3
04 MTE PANEL MOUNT SR

TE 产品编号 794036-1
4P CMNL IDC PLUG 18AWG ORG V0

TE 产品编号 796096-2
SLD CPC RCPT ASY,11-4,STD SEX

TE 产品编号 1623763-2
23E 100KA 6.35X50FL B7 CAT

TE 产品编号 2108857-8
PCB Ant, MHF4, 200mm Wi-Fi 6E TripleBand



文档

产品图纸

110 FATON REC 24-22 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_42067-1_BK.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42067-1_BK.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42067-1_BK.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

FASTON TERMINALS (INSULATED AND UNINSULATED) - FULL CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本