




端子和接头 > 电源端子



电源终端类型: **锥形销**

产品端接到: **导线**

线径: **2 – 3 mm²**

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

电源终端类型	锥形销
--------	-----

结构特性

条纹方向	末端馈线
PCB 安装方向	垂直

主体特性

端子外形	标准
------	----

接触件特性

导线端子端接区域电镀厚度	2.54 μm[100 μin]
端子方向	直式
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子制造	冲压成形
端子接触部电镀材料	锡铅
端子接合区域电镀材料厚度	2.54 μm[100 μin]
导线端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	黄铜合金

端接特性

产品端接到	导线
-------	----

尺寸

--	--



线径	2 – 3 mm²
产品长度	18.87 mm[.743 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 4150022-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-130F-REA



TE 产品编号 1-380310-0
TL INSERT CERTI-LOK 88 SER



TE 产品编号 47689
DAHT 88 SERIES 14-12 ASSY



KIT
TE 产品编号 7-4150022-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-130F

客户还购买了



TE 产品编号 60619-5
CMNL SOK AUBR L/P



TE 产品编号 172330-1
MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK CAP HOUSING 4P

文档

TAPER PIN,ON STRIP,TIN-L;88SER

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42107-2_AL.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42107-2_AL.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42107-2_AL.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

Taper Pin Formed Contact

英文版本