



端子和接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端
对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]
对接公端厚度: .81 mm [.032 in]
PCB 孔直径: 4.34 mm [.171 in]
PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

产品特性

产品类型特性

插入力	低
端子特性	螺钉孔

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1.01 μm[40 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	1.01 μm[40 μin]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	黄铜
端子尺寸	6.35
端子方向	直角

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
----------	---------



产品端接到

印刷电路板

尺寸

螺钉直径	4.34 mm[.171 in]
端子材料厚度	.78 mm[.031 in]
PCB 孔直径	4.34 mm[.171 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件




 TE 产品编号 41617 250 FASTON TAB BR	 TE 产品编号 42802-1 250 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 42822-4 250 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 170001-2 187 FASTON,TAB,TPBR
 TE 产品编号 140732-2 250 FASTON,TAB,TPBR	 TE 产品编号 41480 250 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 60465-2 250 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 170001-3 187 FASTON,TAB,TPBR
 TE 产品编号 42095-1 250 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 42822-2 250 FASTON TAB TPBR	 TE 产品编号 41616 250 FASTON TAB BR	 TE 产品编号 42214-1 250 FASTON TAB BR
 TE 产品编号 41619 250 FASTON TAB BR	 TE 产品编号 1217558-2 250 FASTON,TAB,TPBR		

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(133)	压接端子护套(115)	压缩连接器(4)	快速断开(417)
-------------	-------------	----------	-----------



接头(4)




漆包线端子(1)




绝缘防护罩和套管(16)


客户还购买了



TE 产品编号60798-2
SHUR PLUG 180 RECEPTACLE 18-14
AWG BR



TE 产品编号63757-1
250 FASTON REC 16-12 AWG BR



TE 产品编号170187-2
250 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPBR



TE 产品编号770276-1
03P .093 COMM P&S PLUG .250CL



TE 产品编号1-1633730-9
CRIMPER, WIRE F .110 F



TE 产品编号1958536-1
TERM,SOLIS, R, 4 AWG, 0.288 STUD
90 BEND



TE 产品编号3-1986744-2
BLK FRT STYLE PLUG 5.08 2 POS AU
PLATED



TE 产品编号2119582-3
Crimper, Insulation F Premium



TE 产品编号690495-4
FRONT SHEAR PLATE



TE 产品编号1338685-1
FEED PAWL

文档

产品图纸

250 FASTON TAB TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_42214-2_AA.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42214-2_AA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42214-2_AA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON Tabs](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本

[CSA 认证](#)

英文版本