




端子和接头 > 压接电线插针，公端和插针



压接导线端子类型: 母端

接合插针直径: 1.02 mm [.04 in]

兼容的绝缘直径范围: 1.8 mm, 1.22 – 1.8 mm [.071 in, .048 – .071 in]

线径: .2 – .6 mm²

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

压接导线端子类型	母端
接合插针直径	1.02 mm[.04 in]
压线筒类型	Open
端子电镀材料	锡
端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.8 mm, 1.22 – 1.8 mm[.071 in][.048 – .071 in]
线径	404 – 1021 CMA



压线筒内径	.89 mm, 1.39 mm[.035 in][.055 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]
产品总长度	11.43 mm[.45 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	20000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 160784-3
REC.FOR 2,5 DIA PIN

TE 产品编号 160783-6
2,0 MM.DIA PIN REC

TE 产品编号 344469-2
ANGLE PIN RECEPTACLE 20-16 AWG
PHBRZ

TE 产品编号 60733-1
PIN .090 RECEPTACLE TPPHBZ

TE 产品编号 60885-2
PIN .055 REC 24-20 AWG TPPHBZ

TE 产品编号 140712-1
TERMINAL SOCKT DIA 4 AWG 14 18
BLANK

TE 产品编号 62358-1
PIN .080 (2.03 MM) 24-20 AWG TPBR

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No
Crimp

KIT
TE 产品编号 7-2151753-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-
062F080F

TE 产品编号 140712-2
PIN .155 DIA REC 18-14 AWG TPBR

TE 产品编号 42745-2
PIN 090 FLAG RECEPTACLE 20-14
AWG TPPHBZ

TE 产品编号 60376-1
PIN 090 RECEPTACLE 20-14 AWG
TPPHBZ

TE 产品编号 62160-1
PIN .040 RECEPTACLE 24-20 AWG
TPPHBZ

TE 产品编号 2151753-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F080F-
RSM

TE 产品编号 2151753-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F080F-
RSA

TE 产品编号 154740-2
PIN .175 DIA REC 20-16AWG PB

客户还购买了

TE 产品编号1825603-1
BP1532004=Boot,Pushbutton

TE 产品编号42547-2
RING 26-22 AWG TPBR

TE 产品编号8-1437627-6
G12KC=BUTTON GUARD KNURL
CHROM

TE 产品编号3-641653-3
03P MTA100 CONN ASSY RED LF



TE 产品编号FTRA6171M5PW-001
OMNI,Ph,PMT,617-7125MHz

TE 产品编号CAT-D485-CH8172
DEUTSCH DTM Housings

TE 产品编号5-520263-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG TPBR

TE 产品编号1803364-2
CRIMPER, WIRE, F PREMIUM NON-TYPICAL RK

文档

产品图纸

PIN TERMINAL RECEPTACLE 24-20 AWG TPPHBZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42428-5_CR.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42428-5_CR.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42428-5_CR.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本