

TMS-SCE-1K-1/8-2.0-5

✓ 有效

TMS-SCE

TE 内部编号 4247150001

Ladder, Military, 3:1, Green, 1 Markers per Sleeve, 12.7 mm [.5 in]

Length, 3.18 mm [.125 in] Expanded Inside, TMS-SCE, Printable

Tubing

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 可打印套管 > TMS-SCE Military Grade Sleeves



可打印套管类型: **分段套管**

可打印套管等级: **军事**

收缩率: **3:1**

主要产品颜色: **绿色**

每个套管的标记数: **1**

[所有 TMS-SCE Military Grade Sleeves \(147\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |      |
|---------|------|
| 可打印套管类型 | 分段套管 |
| 可打印套管等级 | 军事   |

主体特性

|          |     |
|----------|-----|
| 收缩率      | 3:1 |
| 主要产品颜色   | 绿色  |
| 每个套管的标记数 | 1   |

尺寸

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 产品长度       | 12.7 mm[.5 in]                 |
| 原始内径（最小值）  | 3.18 mm[.125 in]               |
| 收缩后内径（最大值） | 1.07 mm[.042 in]               |
| 兼容电缆直径范围   | 1.11 – 2.66 mm[.044 – .105 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 135 °C[-67 – 275 °F] |
|--------|----------------------------|

打印机/标签特性

|       |     |
|-------|-----|
| 打印机类型 | 热转印 |
|-------|-----|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2186501-1  
T3212-SWARE-PRINTER



TE 产品编号 1-2186500-1  
T3212-PRINTER



TE 产品编号 1-2186502-1  
T3224-PRINTER



TE 产品编号 1-2186503-1  
T3224-SWARE-PRINTER

该系列中的其他产品 | TMS-SCE



可打印套管(147)



客户还购买了

TE 产品编号643234-1  
06P UMNL HDR ASSY R/A 94VO

TE 产品编号CAT-HST-RNF100-3  
RNF-100-3 热缩管

TE 产品编号8-215570-6  
MICRO-MATCH PBC.16P

TE 产品编号770587-1  
24P MINI UMNL PLUG HSG

TE 产品编号1969442-2  
EP 2.5 TPA Housing, 2 Pos

TE 产品编号2-1393225-3  
RY612005

TE 产品编号1-338068-8  
MICRO-MATCH FTE,18P

TE 产品编号7-1879258-6  
RP 2B 1K0 0.1% 15PPM CUT LENGTH

TE 产品编号E21385-000  
B-155-06

文档

TMS-SCE-1K-1/8-2.0-5

英文版本

数据表/目录页

TMS-SCE Heat Shrinkable Sleeves

英文版本

Cable Identification Product Shelf Life

英文版本

产品规格

英文版本

IDENTIFCATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本



TMS-SCE-1K-1/8-2.0-5

Ladder, Military, 3:1, Green, 1 Markers per Sleeve, 12.7 mm [.5 in] Length, 3.18 mm [.125 in] Expanded Inside, TMS-SCE, Printable Tubing

