



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

端子方向: 直式

端子基材: 钢

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	钢
端子电镀材料	镍
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	16.13 mm[.635 in]
端子材料厚度	.3 mm[.012 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 41778
250 FASTON TAB 18-14 AWG TPBR

TE 产品编号 63953-1
187 FASTON TAB

TE 产品编号 63402-2
312 FASTON TAB NPST

TE 产品编号 63402-3
312 FASTON TAB BR

TE 产品编号 60006-1
250 FASTON TAB 18-14 AWG BR

TE 产品编号 63771-1
187 FASTON TAB NPST

TE 产品编号 60006-2
250 FASTON TAB 18-14 AWG TPBR

TE 产品编号 626417-2
250 FASTON REC 22-18 AWG TPBR

TE 产品编号 61960-1
187 FASTON TAB NPST

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(134)

压接端子护套(116)

压缩连接器(4)

快速断开(421)



接头(4)



插入和拔出工具(6)




漆包线端子(1)




绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号41974
SPLICE 1000-3200 CMA BR



TE 产品编号384298-E
STVE 160 M ABCDE VVVV 4-00 0606
* * 137



TE 产品编号4-1623732-7
BCHE 7 W 680R 5%



TE 产品编号5-534998-6
12 MODIV VRT DR CE 100/125




TE 产品编号NB14912001
DWP-125-3/4-0-STK



TE 产品编号1-350777-2
02P UMNL V0 PLUG HSG RED



TE 产品编号443975-5
AMPLIMITE,RCPT ASY,POSTD,109,5



TE 产品编号5746613-2
14 DIP PLUG CONN-W/COVER



TE 产品编号130660
PIDG RING NYL



TE 产品编号2-767004-2
MICT,RECPT,038,ASSY,.025,REC

文档

产品图纸

250 FASTON TAB NPST

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42559-1_N.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42559-1_N.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42559-1_N.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_42559-1_F1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_42559-1_F1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_42559-1_F1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON Tabs](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本

[CSA 认证](#)

英文版本