




接头

TE 内部编号 42627-4
Pigtail Splice, 15 – 11 AWG, 1.62 – 4.56 mm² Wire, 3 Splice
Capacity, 3200 – 8200 CMA, Steel, 0 Serration, 9.4 mm [.37 in]
Length, Strip, SPLICE
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头



接头类型: 尾纤接头
线径: 1.62 – 4.56 mm²
可密封: 否
对接能力: 3

产品特性

产品类型特性

接头类型	尾纤接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	3
锯齿数	0
与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

接触件特性

端子电镀材料	镍
端子基材	钢



压线筒类型	Open
-------	------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	3200 – 8200 CMA
兼容的绝缘直径范围	4.06 mm[.16 in]
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
产品长度	9.4 mm[.37 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 250 °C[-40 – 482 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装方法	带
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>





欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 140792-2 SPLICE 5000-12000 0.63MM TPBR	 TE 产品编号 626363-1 SPLICE	 TE 产品编号 61300-1 SPLICE IS 10000-16000 .031 TPST	 TE 产品编号 626315-1 STANDARD SPLICE
 TE 产品编号 626207-1 SPECIAL SPLICE 20-18 AWG LATAO	 TE 产品编号 485043-4 SPLICE 4000-9000 .020 NPST	 TE 产品编号 42329-1 SPLICE 1200-2600 .012 NPST	 TE 产品编号 41215 SPLICE 2200-4500 CMA NPSTL
 TE 产品编号 41276 IDENTIFICATION BAND AL	 TE 产品编号 160644-3 SPLICE 20-15 AWG .016 TPBR	 TE 产品编号 60932-2 SPLICE 2500-4700 .020 TPST	 TE 产品编号 485020-1 SPLICE 6000-8000 .020 TPST
 TE 产品编号 626584-1 SPLICE 1500/5000 CMA BR	 TE 产品编号 62419-3 SPLICE 18-16/18-14 AWG .020 NPST		

该系列中的其他产品 | 接头



压接电线插针，公端和插针(1)



接头(63)

客户还购买了




TE 产品编号34130
SPLICE,SOLIS PARA 22-16




TE 产品编号34137
SPLICE,SOLIS, PARA, 16-14



TE 产品编号34160
TERMINAL,PG R 16-14 8



TE 产品编号61021-1
SPLICE 18-16 AWG .0126 NPST




TE 产品编号66570-8
20 DF PIN CONT,SMALL PACK



TE 产品编号201578-1
CONTACT PIN ASSY.



TE 产品编号350218-3
UMNL PIN 20-14 .0125PTPPHBZ



TE 产品编号485043-4
SPLICE 4000-9000 .020 NPST



TE 产品编号794270-1
02P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号6-6609107-6
PS0SXD53B=C1173

文档

产品图纸
SPLICE 3232-8282 .0198 NPST
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_42627-4_R.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42627-4_R.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42627-4_R.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本