




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 1021 – 2582 CMA

螺钉尺寸: #5, M3

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆形/椭圆形
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#5, M3
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	.419 g
------	--------

接触件特性

端子基材	黄铜
压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	无镀层
端子底板材料	无



机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

	.075 in
线径	1021 – 2582 CMA
螺钉直径	3.35 mm[.132 in]
舌厚	.76 mm[.03 in]
产品长度	11.68 mm[.46 in]
压线筒内径	2.03 mm, 2.28 mm[.08 in][.09 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	2.79 mm[.11 in]
兼容的绝缘直径范围	1.91 – 2.79 mm[.075 – .11 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	30000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150381-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F140F](#)



TE 产品编号 2150381-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F140F-REM](#)



TE 产品编号 61764-1
[RING CRIMP 20-16 AWG BR](#)



TE 产品编号 2150381-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F140F-REA](#)



TE 产品编号 4150048-2
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-120F140O-SEA](#)




KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-4150048-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F140O](#)

客户还购买了



TE 产品编号2203701-1
[2POS, MCON 1.2 CB TAB 2p TL UNSEALED](#)



TE 产品编号1718350-1
[MCON 1.2 CB TAB STC SN](#)




TE 产品编号1438299-4
[GET MALE TERM, B, SN](#)




TE 产品编号5433694001
[CGPT-24/8-0-SP](#)





TE 产品编号61388-1
SHUR PLUG 156 20-16 AWG PTPBR




TE 产品编号WM-3P
WEDGE LOCK, 3P, REC, ORG, DTM



TE 产品编号2837316-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-055F070F-RSM



TE 产品编号3-640604-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF RSM



TE 产品编号281783-8
PLUG HE14 IDC 180 8 P AWG 26-24



TE 产品编号2238104-1
250 PL MKII REC. 16-14AWG NPST

文档

RING TONGUE CRIMP 20-16 AWG BR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42721-1_AY_c-42721-1-ay.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42721-1_AY_c-42721-1-ay.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42721-1_AY_c-42721-1-ay.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本