




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 404 – 643 CMA

对接公端宽度: 1.98 mm [.078 in]

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	1.98 mm[.078 in]
对接公端厚度	.58 mm[.023 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点



尺寸

产品长度	12.7 mm[.5 in]
兼容的绝缘直径范围	1.52 mm[.06 in]
端子材料厚度	.36 mm[.014 in]
线径	404 – 643 CMA

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	15000
封装方法	Reel

其他

线路	预算
----	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 4151088-1 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F070O-RSM	TE 产品编号 61813-1 093 FASTON REC 26-22 AWG TPBR	TE 产品编号 60432-1 103 FASTON REC 22-18 AWG TPBR	TE 产品编号 1-160760-2 110 FASTON,REC.,30-26 AWG,PTPBR
TE 产品编号 969208-2 FLA-STE-KONT6,3X0,8	TE 产品编号 60900-4 WRAP TYPE TAB REC 24-22 AWG TPBR	TE 产品编号 63391-2 093 FASTON TAB REC 22-18 AWG TPBR	TE 产品编号 1-968067-2 FLACHST 5,8 L=22,5
TE 产品编号 969207-2 FLA-STE-KONT2,8X0,8	TE 产品编号 62352-1 50 FASTON TAB 24-20 AWG TPBZ	TE 产品编号 4151088-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-062F070O-RSA	TE 产品编号 60252-1 103 FASTON REC 22-18 AWG TPBR

客户还购买了

TE 产品编号61813-1 093 FASTON REC 26-22 AWG TPBR	TE 产品编号63391-1 093 FASTON TAB REC 22-18 AWG TPBR	TE 产品编号63391-2 093 FASTON TAB REC 22-18 AWG TPBR	TE 产品编号63475-2 187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR
---	---	---	---



TE 产品编号5-103957-2
8X3 MTE RCPT SR LATCH .100CL



TE 产品编号174778-1
PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG
PTPB




TE 产品编号8-1676123-3
1/2W SM M/OX 5% 2K2



TE 产品编号9-1676123-1
1/2W SM M/OX 5% 4K7



TE 产品编号3-1879073-3
THS10 100R 5%



TE 产品编号1-2199298-8
24P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE

文档

产品图纸

TAPER TAB 078 REVERSE REEL REC 24-22TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_42765-1_BN.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42765-1_BN.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42765-1_BN.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Taper Tab 78, 98 And 196 Series Receptacle Contacts

英文版本