

42779-1

✓ 有效

AMPLIVAR

TE 内部编号 42779-1

Thru Splice, 15.5 – 12 AWG, 1.54 – 3.46 mm² Wire, 3 Splice

Capacity, Serrated, 3000 – 7000 CMA, Brass, 5 Serration, 5.72 mm [.

225 in] Length, AMPLIVAR

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头



接头类型: 直通接头

线径: 1.54 – 3.46 mm²

可密封: 否

对接能力: 3

产品特性

产品类型特性

接头类型	直通接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线

结构特性

条纹方向	末端馈线
对接能力	3
锯齿数	5

电气特征

工作电压	250 V
------	-------

主体特性

产品重量	.287 g
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	无镀层
--------	-----



端子基材	黄铜
压线筒类型	Open
端接特性	
压接宽度	2.79 mm[.11 in]
机械附件	
带导线绝缘	不带
尺寸	
线径	3000 – 7000 CMA
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
产品长度	5.72 mm[.225 in]
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
操作/应用	
与电线基础材料兼容	铜
行业标准	
符合政府资质的接头	否
包装特性	
封装数量	20000
封装方法	带
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150228-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-140F](#)



TE

TE 产品编号 2150228-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-140F-SEA](#)



TE

TE 产品编号 63564-1
[SPLICE AMVAR 2000-5400 020BR](#)

该系列中的其他产品 | **AMPLIVAR**



PCB 端子(1)



压接电线插针，公端和插针(4)



快速断开(40)



接头(71)



漆包线端子(4)



环形端子(28)

客户还购买了





TE 产品编号ANT-DB1-WRT-RPS
Antenna Dome WiFi 2.4/5.8GHz
RG174 RPS



TE 产品编号CSI-SGFI-150-UFFR
SMA to U.FL/MHF1 150mm 1.13 OD



TE 产品编号SPD-12-3
STRING POT 12.5 INCH RANGE



TE 产品编号T4030014031-000
M8.MLE.PNLREAR.3POS.STR




TE 产品编号40951
RING 18-14 AWG .0198 X .343 BR



TE 产品编号1-2176339-6
CRGCQ 0603 180R 1%



TE 产品编号3-2176339-5
CRGCQ 0603 6K8 1%



TE 产品编号2176635-8
3627 322515 22UH 10%



TE 产品编号2355151-2
SWS,COAX



TE 产品编号2371017-1
2POS,IPT,RING TONGUE HSG ASSY,
SLD

文档

产品图纸

SPLICE AMPLIVAR 3000-7000

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42779-1_AV.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42779-1_AV.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42779-1_AV.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

AMPLIVAR 5 Serration Pigtail Splice

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本