




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 6529 – 10382 CMA

螺钉尺寸: #10

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 形状描述       | 圆形/椭圆形 |
| 环形端子产品类型   | 闭环舌形端子 |
| 螺钉尺寸       | #10    |
| 可密封        | 否      |
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线     |
| 电线绝缘支持固定类型 | 绝缘支撑   |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 孔数 | 1 |
|----|---|

主体特性

|      |         |
|------|---------|
| 产品重量 | 1.768 g |
|------|---------|

接触件特性

|        |      |
|--------|------|
| 端子基材   | 黄铜   |
| 压线筒类型  | Open |
| 端子方向   | 直式   |
| 端子电镀材料 | 锡    |
| 端子底板材料 | 无    |



机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
|              | .17 in                          |
| 线径           | 6529 – 10382 CMA                |
| 螺钉直径         | 5 mm[.197 in]                   |
| 舌厚           | 1.02 mm[.04 in]                 |
| 产品长度         | 23.37 mm[.92 in]                |
| 压线筒内径        | 2.54 mm, 4.82 mm[.1 in][.19 in] |
| 兼容的绝缘直径（最大值） | 5.33 mm[.21 in]                 |
| 兼容的绝缘直径范围    | 4.32 – 5.33 mm[.17 – .21 in]    |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
|-----------|---|

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的端子 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 3000 |
| 封装方法 | 带/卷  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



**KIT**

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150286-7  
[OCEAN\\_2.0\\_Applicator-E-180F300F](#)



TE 产品编号 42639-1  
[RING TERMINAL 14-12 AWG BR](#)



TE 产品编号 2150286-2  
[OCEAN\\_2.0\\_Applicator-E-180F300F-REA](#)



TE 产品编号 61844-1  
[RING TERMINAL 12-10 AWG .0395X.650 TPCU](#)



TE 产品编号 60399-1  
[RING TERMINAL 12-10 AWG TPCU](#)


客户还购买了



TE 产品编号2-34123-1  
[TERMINAL,SOLIS R 16-14 10](#)



TE 产品编号61867-2  
[RING CRIMP 18-14 AWG TPBR](#)




TE 产品编号62109-1  
[250 FASTON REC 18-14 AWG BR](#)



TE 产品编号62613-2  
[RING .190 12-10 AWG 0245 TPCRS](#)





TE 产品编号63609-2  
250 FASTON REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号63963-1  
250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG NPST



TE 产品编号4-456406-1  
CRIMPER, WIRE .090



TE 产品编号1599107-1  
CLUSTER TERMINAL REC,.090 DIA



TE 产品编号1604001-2  
120A SGL POLE HSG SUBASY,BLACK



TE 产品编号1969588-4  
HSG, REC, FREE-HANGING, SINGLE ROW,EP2.5

文档

产品图纸

RING CRIMP 12-10 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_42864-2\_N\_c-42864-2-n.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_42864-2\_N\_c-42864-2-n.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_42864-2\_N\_c-42864-2-n.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工程报告

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本