



线缆 > 绞合线对电缆



电缆类型: 规格 44

工作电压: 1000 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF

导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

线径: 16 AWG

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

导体数量	2
股数	19

电气特征

工作电压	1000 VAC
------	----------

主体特性

电线颜色 (基准)	蓝色, 褐色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 PVDF, 辐照交联改性 PVDF
导体材料	镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

电缆外径	4.11 mm[.162 in]
导体直径范围	1.47 mm[.058 in]
线径	16 AWG
股尺寸	29 AWG

使用环境

电缆类型	规格 44
------	-------

工作温度范围 -65 – 150 °C[-85 – 302 °F]

包装特性

封装数量	1
封装方法	Reel

其他

产品来源	英国
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 650076-000
D-436-38

客户还购买了



TE 产品编号5070114020
RNF-100-1-1/2-X-SP



TE 产品编号608037-000
SO63-4-55-22-90




TE 产品编号839158-000
SO63-5-55-20-90




TE 产品编号816870-000
SO63-4-55-20-90




TE 产品编号7565213001
44A0221-16-2/5



TE 产品编号2825653001
44A0211-16-5



TE 产品编号2841963001
44A0211-16-7



TE 产品编号2825043001
44A0311-16-0



TE 产品编号CQ50763001
44A0321-16-0/9



TE 产品编号F706843001
44A1221-12-0/9-9

文档

产品图纸

[44A0221-16-1/6](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec9_SPEC44](#)

英文版本