



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

工作电压: 250 VDC

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸

线径	.079 – .38 mm²
----	----------------



使用环境

工组温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	10000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







TE 产品编号 6-440052-2
2.5MM,HDR,2POS,VERTICAL CONN W /O REGRIND



TE 产品编号 CAT-H857-H817225
AMP HPI 2.5 mm Receptacle Housings



TE 产品编号 5-440052-1
2.5MM,HDR,2POS,VERTICAL, CONNECTOR



TE 产品编号 6-440052-4
2.5MM,HDR,4POS,VERTICAL CONN W /O REGRIND



TE 产品编号 8-440052-3
2.5MM,HDR,3POS,VERTICAL CONN W /O REGRIND



TE 产品编号 6-440052-3
2.5MM,HDR,3POS,VERTICAL CONN W /O REGRIND



TE 产品编号 8-440052-4
2.5MM,HDR,4POS,VERTICAL CONN W /O REGRIND



TE 产品编号 440134-2
2.5mm, Crimp, Contact, Gold




TE 产品编号 CAT-H857-H34225
AMP HPI 2.5 mm Headers



TE 产品编号 2836352-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F070F-SSA




TE 产品编号 7-2836352-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F070F



TE 产品编号 6-440052-5
2.5MM,HDR,5POS,VERTICAL CONN W /O REGRIND



TE 产品编号 5-440052-2
2.5mm,HDR,4pos,Vertical, Connector



TE 产品编号 6-440052-6
2.5MM,HDR,6POS,VERTICAL CONN W /O REGRIND



TE 产品编号 8-440052-2
2.5MM,HDR,2POS,VERTICAL CONN W /O REGRIND


客户还购买了



TE 产品编号177903-1
POWER DBL LOCK PLUG HSG 9P




TE 产品编号CAT-H857-H817225
AMP HPI 2.5 mm Receptacle Housings



TE 产品编号2-690471-9
COMB ANVIL



TE 产品编号796949-9
9 POS TERMI-BLOK PCB MOUNT



TE 产品编号1718044-2
RAST2.5 W2W Crimp-IDC 2pos Motor Mnt



TE 产品编号1744544-4
EP II TPA 04P, BLACK



TE 产品编号2005097-1
025 RECEPTACLE CONTACT



TE 产品编号2138557-2
2P GENERATION Y Plug, Single-P



TE 产品编号2448530-1
WIRE CONNECTOR RETAINER

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_440134-1_B_c-440134-1-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_440134-1_B_c-440134-1-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_440134-1_B_c-440134-1-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HPI Connectors QRG

英文版本

产品规格

AMP 2.5MM PITCH HPI WIRE TO BOARD SYSTEM.

英文版本

应用规格

英文版本