



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 2

可密封: 是

行数: 1

能够保证连接器位置: 否

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

--	--



端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

产品宽度	22 mm[.866 in]
产品长度	25 mm[.984 in]
连接器高度	36.4 mm[1.43 in]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI




TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号 828906-1
CAVITY PLUG (5MM HOLE)






TE 产品编号 444497-7
HSG 2 POSN JR POWER TIMER








TE 产品编号 828906-2
BLINDSTOPFEN 1,5SYS

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器



			
专用端子(2)	其他汽车连接器附件(3)	汽车密封件和盲堵(9)	汽车端子(150)
			
汽车连接器护套(283)	汽车连接器盖帽(12)	汽车连接器锁和位置保证(8)	

客户还购买了

			
TE 产品编号493571-1 HSG. ASSY 10P JPT TAB	TE 产品编号881762-1 3 WAY JPT ASS'Y	TE 产品编号2-964294-1 TAB A 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Sn	TE 产品编号CAT-T319-CH8172 TH/.025 连接器系统，壳体
			
TE 产品编号1674742-1 .025 TH TAB CONTACT	TE 产品编号9-1718346-1 3POS MQS REC COD Z	TE 产品编号626277-1 LAMP SOCKET CONTACT	

文档

产品图纸
HSG ASSY JR POWER TIMER 2P
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_444079-1_D.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_444079-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_444079-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Jr. Power Timer Conn. Assy 2 / 3 / 5 / 7 Positions](#)

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本