



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 防尘盖

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 热塑塑料

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

工组温度范围: -65 – 125 °C [-85 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	防尘盖
-------	-----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑塑料

使用环境

与连接器种类兼容	母端
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)



Does not contain REACH SVHC

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
------	--

焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability
--------	--

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP ARINC 404 系列




机架和配线架连接器(17)



连接器盖帽(1)


客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000001504
104-0187-00



TE 产品编号NB20274001
VERSAFIT-3/16-0-SP



TE 产品编号405617-000
B-044-24-N



TE 产品编号206038-1
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 17-28




TE 产品编号206039-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-28



TE 产品编号206438-1
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 23-57



TE 产品编号211600-2
DUST COVER,SZ 2,NIC 600



TE 产品编号7-534206-5
50 MODII VRT DR CE 100/115



文档

产品图纸

ARINC 404 DUST COVER

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_445918-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_445918-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_445918-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本