



线缆 > 连接线



电缆类型: FlexLite

工作电压: 600 V

线缆绝缘材料: 辐照交联改性聚烯

导体材料: 镀锡铜

线径: 22 AWG

产品特性

产品类型特性

|      |        |
|------|--------|
| 电缆种类 | 初级, 绞线 |
|------|--------|

结构特性

|      |    |
|------|----|
| 股数   | 19 |
| 导体数量 | 1  |

电气特征

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 电阻额定值条件（最大值） | 56.1 Ω/1000 英尺（68°F 时） |
| 工作电压         | 600 V                  |

主体特性

|          |          |
|----------|----------|
| 线缆绝缘材料   | 辐照交联改性聚烯 |
| 导体材料     | 镀锡铜      |
| 电线颜色（基准） | 蓝色       |

尺寸

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 重量（标称） | 4.14 kg/km                     |
| 股尺寸    | 34 AWG                         |
| 电缆外径   | 1.06 – 1.21 mm[.042 – .048 in] |
| 导体直径范围 | .7 – .8 mm[.027 – .031 in]     |
| 线径     | .35 mm²                        |



使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 电缆类型   | FlexLite                   |
| 工组温度范围 | -65 – 150 °C[-85 – 302 °F] |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)<br>Does not contain REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | Out of Scope - excluded from Halogen requirements                                                                               |
| 焊接工艺能力                                                  | Not applicable for solder process capability                                                                                    |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



客户还购买了



TE 产品编号8872133001  
FLT0111-0.50-6



TE 产品编号8920833001  
FLT0111-0.35-0



TE 产品编号5327193001  
FLT0111-1.50-6



TE 产品编号1SNA115479R2300  
M4/6.4A




TE 产品编号175288-2  
DYNAMIC D-3 TAB CONT. M AU 0.38  
L/P



TE 产品编号1-770968-0  
04P MINI UMN L R/A HDR ASSY SN



TE 产品编号1825008-4  
DRD16RAE04=Rot Dip,R/A



TE 产品编号2-2176401-6  
3540 150K 1%

TE 产品编号GA10K3A542I  
DISC-+- 0.2°C 0°C 70°C



TE 产品编号1483352-2  
MICRO-MATCH LEAD 08P 150MM

文档

产品图纸  
FLT0111-0.35-6

英文版本

数据表/目录页  
1654025\_Sec9\_FlexLite  
英文版本