




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装插头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到面板

位数: 6

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装插头
连接器系统	线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	6
行数	2

电气特征

工作电压	6000 VDC
------	----------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子布局	矩阵
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流 (最大值)	5 A

机械附件



面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
接合固定	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	面板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

包装特性

封装数量	24
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号1410187-1
MULTIGIG RT T2 7RW DC DF CT

TE 产品编号1-1469492-7
MULTIGIG RT 9MM GUIDE/ESD 270 DEG

TE 产品编号2-5767004-7
MICTOR RECEPT ASSY, 228 POS.

TE 产品编号292132-3
CT P/HDR BOX V 3P NAT

TE 产品编号1-5177984-0
0.8FH,P05H.5,200,08/Sn,TU

TE 产品编号625127-000
D-141-56

TE 产品编号1410140-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL CNT

TE 产品编号1410186-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP H-LFT

TE 产品编号2-5767004-6
MICTOR RECEPT ASSY, 190 POS.

TE 产品编号5767006-5
MICT,R/APLUG,190,ASY,.025,.062

文档

LGH 6POS,PLLUG ASSY, .750 TAIL

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_449810-3_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_449810-3_D.3d_igs.zip

449810-3

PCB Mount Plug, Vertical, Wire-to-Panel, 6 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold (Au), Package



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_449810-3_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。