




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 1000 VDC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	实芯或绞线
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	1000 VDC
------	----------

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
压线筒类型	Open
端子长度	13.08 mm[.515 in]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体内部的端子定位力	带有



端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	12 A
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	1022 CMA
兼容的绝缘直径范围	1.5 mm[.059 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	500
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2837428-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F071O-RSM

TE 产品编号 364198-E
SRCBUG A 2,54 2 2 CSI 112 E1 ADV TRAY J

TE 产品编号 384453-E
SRCBUG A 2,54 2 4 CSI 112 E1 ADV J 2 324

TE 产品编号 364226-E
SRCBUG A 2,54 2 5 CSI 112 E1 ADV J 2 324

TE 产品编号 952050-E
VORCSI SRC CRIMP ZANGE- ROLLE 284070 J 3

TE 产品编号 484816-E
VORCSI ENTRIEGELUNGSWERKZ. CSI-KONT. J 3

TE 产品编号 364240-E
SRCBUG A 2,54 2 6 CSI 112 E1 ADV J 2 324

TE 产品编号 364254-E
SRCBUG A 2,54 2 8 CSI 112 E1 ADV J 2 324

TE 产品编号 364212-E
SRCBUG A 2,54 2 3 CSI 112 E1 ADV J 2 324

TE 产品编号 7-2837428-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F071O

该系列中的其他产品 | ERNI MaxiBridge



PCB 板端连接器及母端(29)




手动压接工具(2)



插入和拔出工具(1)



电源端子(4)



线对板接头和插座(6)



连接器端子(4)



高速 I/O 电缆部件(6)

客户还购买了




TE 产品编号384453-E
SRCBUG A 2,54 2 4 CSI 112 E1 ADV J 2 324



TE 产品编号374335-E
DRCBUG B 2,54 20 * CSI 112 E012 ADV J 2



TE 产品编号364254-E
SRCBUG A 2,54 2 8 CSI 112 E1 ADV J 2 324



TE 产品编号384455-E
SRCBUG A 2,54 2 4 CSI 164 E1 ADV J 2 324



TE 产品编号364212-E
SRCBUG A 2,54 2 3 CSI 112 E1 ADV J 2 324



TE 产品编号474034-E
DRCBUG B 2,54 10 * CSI 112 E012 ADV J 2



TE 产品编号364240-E
SRCBUG A 2,54 2 6 CSI 112 E1 ADV J 2 324



TE 产品编号1622956-1
CRG0603 1% 49K9



TE 产品编号524198-E
SRCBUG A 6,20 * 5 CSI 206 E-HD ADVCOR



TE 产品编号524192-E
SRCBUG A 6,20 * 2 CSI 206 E-HD ADVCOR TR

文档



产品图纸

[SRCROL A 2,54 2 C2022 500 137 * 9999 J 2](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_464763-E_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_464763-E_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_464763-E_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Datasheet - ERNI MaxiBridge 2.54mm Connectors](#)

德语

[Datasheet - ERNI MaxiBridge 2.54mm Connectors](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本