




连接器 > PCB 连接器 > 板连接器



PCB 连接器类型: PCB 安装一体式 IDC 连接器

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 1

与线缆类型兼容: 分离式导线

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装一体式 IDC 连接器
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	1
与线缆类型兼容	分离式导线
行数	1

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	14 A



端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

外壳材料	LCP
------	-----

尺寸

线径	24 AWG, 26 AWG
----	----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 474337-E
IDCTERM 1 I2426 1,10 * 094 707 0007
J 2

该系列中的其他产品 | 刺破式连接器闭合端

PCB 板端连接器及母端(1)

Poke-In 连接器(66)

板连接器(9)

矩形电源连接器(1)

线对板接头和插座(1)

镇流器连接器(16)

客户还购买了



TE 产品编号103302-000
STD02W-0



TE 产品编号484574-E
M12 FEMALE, D CODE, 4P, 17MM SMT



TE 产品编号354130-E
M12 MALE, B CODE, 5P, 10.5MM SMT




TE 产品编号474053-E
M12 FEMALE, A CODE, 4P, 17MM SMT



TE 产品编号464432-E
M8 FEMALE, A CODE, 4P, 16.25MM SMT



TE 产品编号484074-E
M12 FEMALE, A CODE, 12P, 17MM SMT




TE 产品编号234210-E
SMCQ 80 M AB VV 8-23 CL * H007 137 E005



TE 产品编号284809-E
M12 MALE, A CODE, 4P, 10.5MM SMT



TE 产品编号284740-E
M12 MALE, A CODE, 5P, 10.5MM SMT



TE 产品编号84982-4
1MM FFC SMT V ASSY 4P EMBOSS

文档

产品图纸

IDCTERM 1 I2426 1,10 * 167 707 0007 J 2

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_474339-E_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_474339-E_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_474339-E_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



ERNI IDC Terminal-ds

德语

ERNI IDC Terminal-ds

英文版本