




电缆组件 > 数据总线元件 > 数据总线连接器



数据总线连接器类型: **插头**

数据总线连接器种类: **卡口**

极性代码: **A**

端子类型: **插针**

产品特性

产品类型特性

数据总线连接器类型	插头
数据总线连接器种类	卡口

接触件特性

端子类型	插针
------	----

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

极性代码	A
------	---

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
-----------	--------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月
(241)

超过限值的SVHC：

Pb (37% in Solder)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 750984-004
[10612-24-9](#)

客户还购买了



TE 产品编号0660-206-1631L
[CONT PIN](#)



TE 产品编号38941-16L
[CONT PIN](#)



TE 产品编号YDTS26W21-35PNV001
[PLUG ASSY](#)



TE 产品编号38941-20L
[CONT PIN](#)



TE 产品编号38943-22L
CONT SOC ASSY



TE 产品编号1478762-9
METAL BACKSHELL 9 WAY TOP E



TE 产品编号2560-215-1631L
CONT PIN



TE 产品编号0662-207-0882
CONT SOC ASSY



TE 产品编号0662-207-0482
CONT SOC ASSY



TE 产品编号YDTS20T25-29SCV001
RECP ASSY

文档

产品图纸

DK-621-0049-1P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_477472-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_477472-000_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_477472-000_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Data Bus Components Brochure

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

Termination Procedure for Triaxial Bayonet Connectors D-621-0045 through D-621-0052 and Triaxial Bayonet Connector Kits DK-621-0045-Number P/-Number S through DK-621-0052-Number P/-Number S D-621-0546, D-621-0548, D-621-0550, D-621-0551 and Triaxial Bayo



英文版本