

55A0121-26-0/6 ✓ 有效

RAYCHEM | CGS RC


TE 内部编号 479631-000

Twisted Pair Cable, Spec 55A, Operating Voltage 600 VAC, Tin-Coated Copper, 26 AWG Wire Size, .13 mm² Wire Size, CGS RC

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 绞合线对电缆 > General Purpose 2 Core Cable: Tin Coated Copper, 26 AWG



电缆类型: 规格 55A

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE

导体材料: 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

线径: 26 AWG

[所有 General Purpose 2 Core Cable: Tin Coated Copper, 26 AWG \(17\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

导体数量	2
股数	19

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色 (基准)	蓝色, 黑色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE, 辐照交联改性 ETFE
导体材料	镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

尺寸

导体直径范围	.46 mm[.018 in]
股尺寸	38 AWG
线径	.13 mm ²

使用环境

电缆类型	规格 55A
工作温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | CGS RC

			
探针垫(4)	机架和配线架连接器(1)	汽车端子(2)	直流插孔连接器(1)
			
绞合线对电缆(6)	连接器端子(1)	连接线(9)	

客户还购买了



文档

产品图纸

55A0121-26-0/6

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本