



线缆 > 电力电缆



工作温度范围: [-40 – 302 °F]

电缆类型: 电源

工作电压: 600 VAC

电缆颜色: 黑色

线径: 50 mm²

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（基准）	黑色
电缆颜色	黑色
导体材料	多股裸铜绞线

尺寸

电缆外径	15.9 mm[.626 in]
导体直径范围	11 mm[.433 in]
线径	50 mm²

使用环境

	-40 – 302 °F
电缆类型	电源

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号9264634014
[ATUM-12/4-X-SP](#)




TE 产品编号6014873001
[VG-95218-T020-A006](#)



TE 产品编号9342493001
[VG-95218-T020-A004](#)




TE 产品编号0732273001
[VG-95218-T020-A008](#)



TE 产品编号1379193001
[VG-95218-T020-A001](#)



TE 产品编号5070084031
[RNF-100-1/2-X-SP](#)



TE 产品编号511608-000
[382A034-25/225-0](#)



TE 产品编号160668-2
[110 FASTIN FASTON,REC.,20-16 AWG, PTBR](#)



文档

[VG-95218-T025-G002](#)

英文版本

[Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards](#)

英文版本