



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁定

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子布局	直插式
端子额定电流（最大值）	12 A
端子类型	母端



端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定类型	锁定
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	PA 46

尺寸

连接器长度	11.54 mm[.454 in]
-------	-------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Yet Reviewed
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Yet Reviewed for halogen content
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大




浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 394395-E SRCA 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 094 * GU-B *	 TE 产品编号 474274-E SRCBUG A 2,54 2-WH 8 CSI 112 E1 ADV J 2	 TE 产品编号 484207-E SRCBUG A 2,54 2-WH 4 CSI 112 E1 ADV J 2	 TE 产品编号 484198-E SRCBUG A 2,54 2-WH 3 CSI 112 E1 ADV J 2
 TE 产品编号 474265-E SRCBUG A 2,54 2-WH 6 CSI 112 E1 ADV J 2	 TE 产品编号 374902-E SRCP 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 094 * GURT *	 TE 产品编号 484216-E SRCBUG A 2,54 2-WH 5 CSI 112 E1 ADV J 2	 TE 产品编号 294645-E SRCP 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 094 * GU- H *
 TE 产品编号 234832-E SRCA 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 094 * GURT *			

该系列中的其他产品 | ERNI MaxiBridge

 PCB 板端连接器及母端(29)	 手动压接工具(2)	 插入和拔出工具(1)	 电源端子(4)
---	--	---	--



线对板接头和插座(6)



连接器端子(4)



高速 I/O 电缆部件(6)

客户还购买了




TE 产品编号294647-E
SRCP 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 167 * GU-H *



TE 产品编号254710-E
SRCP 2,54 6 M 1 SMD 137 E1 168 * GU-H *




TE 产品编号284658-E
SRCP 2,54 3 M 1 SMD 137 E1 167 * GU-H *



TE 产品编号1473971-2
REC ASS'Y V TYPE FOR 2.5MM PIT



TE 产品编号1734509-4
RJ45,8P8C,W/LED,G/Y,50u"



TE 产品编号5084616-3
0.8FH,R13H.5,080,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号3-5177986-1
0.8FH,P08H.5,040,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号3-5177986-2
0.8FH,P08H.5,060,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号5-5179180-1
0.8FH,R09H.5,040,08/Sn,TR,SC



TE 产品编号5-5179180-2
0.8FH,R09H.5,060,08/Sn,TR,SC

文档

产品图纸

SRCBUG A 2,54 2-WH 2 CSI 112 E1 ADV J 2

德语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_484189-E_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_484189-E_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_484189-E_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Datasheet - ERNI MaxiBridge 2.54mm Connectors](#)

英文版本

[Datasheet - ERNI MaxiBridge 2.54mm Connectors](#)

德语