




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽 > 总线连接器：应力消除，ATA



连接器盖型: **应力释放护盖**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **热塑塑料**

[所有 总线连接器：应力消除，ATA \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	应力释放护盖
-------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑塑料

尺寸

产品宽度	6.1 mm[.24 in]
产品长度	81.03 mm[3.19 in]
产品高度	14.76 mm[.581 in]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	500



产品合规性





如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1761607-6 IDC LOW PRO HDR 60P RA LAT	 TE 产品编号 1-1658621-1 60 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE	 TE 产品编号 1-5088450-1 PULL LOOP, CUT LENGTH 2.80 IN	 TE 产品编号 1-1658622-1 60 NOVO MIL/CTR 30DP,LEAD FREE
 TE 产品编号 CAT-AM74-UN384H AMP 锁门通用插头	 TE 产品编号 1-1761606-6 IDC LOW PRO HDR 60P VERT LA	 TE 产品编号 3-1761606-6 IDC LOW PRO HDR 60P VERT LA	 TE 产品编号 1-5103308-2 A/L LOW PRO HDR 60P VERT BLACK




TE 产品编号 3-1761607-6
IDC LOW PRO HDR 60P RA LAT



TE 产品编号 1-5103311-2
A/L LOW PRO HDR 60P RA BLACK

客户还购买了




TE 产品编号5-102618-3
10 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号7-160433-1
187 FASTON REC 20-15 AWG BR



TE 产品编号480435-1
187 FASTON HSG. REC 1P NATURAL



TE 产品编号172074-1
187 HSG. PLMKII REC. NAT



TE 产品编号2267072-1
PMS9P1B10M2RE



TE 产品编号2329328-6
PB OFF/ON HC BLK M2 TERM. IP68



TE 产品编号4-794629-6
16P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT,LF



TE 产品编号CN9936-000
SBP200375WE2.5



TE 产品编号1-5499786-2
A/L UNIV HDR 64P RA LAT



TE 产品编号2-2176323-5
SMV 2W 10M 5%

文档

060 STRAIN RELIEF A-L RCPT

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_499252-7_AL.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看



[ENG_CVM_CVM_499252-7_AL.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_499252-7_AL.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Ribbon Cable Interconnect Solutions](#)

英文版本

应用规格

英文版本