




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: **键控插头**

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **热塑塑料**

硬件附件功能: **防错和键控**

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	键控插头
硬件附件功能	防错和键控

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑塑料

尺寸

产品长度	5.58 mm[.22 in]
------	-----------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1658624-1
10 NOVO DUAL 30DP, LEAD FREE



TE 产品编号 CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头



TE 产品编号 1658621-1
10 NOVO MIL/CTR 15DP, LEAD FREE




TE 产品编号 1658620-1
10 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE

客户还购买了




TE 产品编号2-5747707-0
15 RCPT SP/FMS BRDLK



TE 产品编号280392-2
2X15P MODU II SHRD HDR,RT ANG, AU



TE 产品编号2-5747709-0
37 RCPT SP/FMS BRDLK



TE 产品编号8-1734508-0
AMPMODU,2.0MM, HDR, VRT MT, 8u" AU, 80P



TE 产品编号2-5747706-0
09 RCPT SP/FMS BRDLK

TE 产品编号801372-SF
FN281-10-06

TE 产品编号2355104-6
6P,2MM,BRK HDR,SRVT,2.8,0.1AU,TB
W/CAP

TE 产品编号1SNA103337R2100
ENF12

TE 产品编号1SNA103940R0200
AF50 COLISE PAR 2000 PIECES

TE 产品编号1SNA103943R2100
FEF12-1 COLISE PAR 2000 PIECES

文档

产品图纸

KEYING PLUG,NOVO RCPT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_499712-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_499712-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_499712-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

AMPLIMITE Subminiature D Connectors - Cable Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

499712-1

Keying Plug, Black, Thermoplastic

