




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳
连接器和壳体类型: 插头
连接器系统: 线到板
位数: 4
中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1500 VAC

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	8 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
接合固定类型	锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
壳体入口配置	两端闭合
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

连接器宽度	13.3 mm[.524 in]
兼容的绝缘直径范围	1.7 – 3 mm[.067 – .118 in]
连接器高度	10.5 mm[.413 in]
线径	22 – 18 AWG
连接器长度	15.78 mm[.621 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	2000



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 5-1744104-4
EP HDR ASSY 4P,black




TE 产品编号 4-1123724-4
3.96EP HDR ASSY 4(7)P RED



TE 产品编号 3-1123724-4
3.96EP HDR ASSY 4(7)P BLUE



TE 产品编号 1123721-1
EP CONN. REC CONTACT



TE 产品编号 7-1123724-4
EP CONN.HDR ASSY 4/7P GRAY (NO. 2,4,6 POS



TE 产品编号 2-1565035-4
EP CONN. HDR ASSY 4/6P SPECIAL (NO.4,5 P



TE 产品编号 1-1123724-4
3.96EP HDR ASSY 4(7)P NATURAL



TE 产品编号 1-1318301-4
3.96EP HDR ASSY 4(7)P NAT/TUBE



TE 产品编号 1744494-4
04P EP-II HOUSING, YELLOW

TE 产品编号 1318912-1
EP CONN LP REC

TE 产品编号 5-1123723-4
3.96 EP HDR ASSY 4P(BLACK)

TE 产品编号 8-1123724-4
EP CONN.HDR ASSY 4/7P PINK (NO. 2,4,6 POS)

TE 产品编号 5-1565606-4
EP CONN HEADER ASS'Y 4/6P BLACK

TE 产品编号 5-1744104-7
3.96 EPHDR ASSY 4P OMIT #2 PIN

TE 产品编号 5-1744104-2
EP HDR ASSY 4P omit 2&3, black

TE 产品编号 1-1565036-4
3.96 EP CONN. HDR ASSY 4/8P NATURAL

TE 产品编号 1-1717011-4
EP CONN.HDR ASSY 4/5POS SPECIA

TE 产品编号 5-1123724-4
3.96EP HDR ASSY 4(7)P BLACK

TE 产品编号 5-1744104-3
EP HDR ASSY 4P omit 2&4,black

TE 产品编号 1123721-2
ECONOMY POWER CONN REC CONT

该系列中的其他产品 | 经济型电源

PCB 板端连接器及母端(483)

插入和拔出工具(1)

电源端子(9)

矩形电源连接器(541)

线对板接头和插座(483)

连接器硬件(2)

连接器端子(15)

客户还购买了



TE 产品编号63496-1
POWER RING TERMINAL TAB 16-10
AWG BR

TE 产品编号2-171706-1
FASTON 250 INS POD NYLON NAT

TE 产品编号1-521253-3
PL MKIII & FASTON 250 HSG 2P
NYLON GREEN

TE 产品编号1-853088-0
ANVIL

TE 产品编号2-1241817-3
STD TIM HOUSING MKII 3POS

TE 产品编号1385719-1
UP.250 STRAIGHT SA110F220F LM

TE 产品编号CAT-UL8-2502
ULTRA POD：直形，母端组件，无镀
层，0.250 英寸

TE 产品编号1217972-2
250 FASTON, FLAG, REC., 18-14 AWG,
NPST

TE 产品编号644267-2
SL156 HSG (YELLOW)

文档

产品图纸
3.96 EP PLUG HSG 4P(BLACK)
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_5-1123722-4_P.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_5-1123722-4_P.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_5-1123722-4_P.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



1-1773885-9 Economy Power Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

Economy Power (EP) Connector

日语

机构认证

UL 报告

英文版本