



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 30 VAC

与线缆类型兼容: 分离式导线

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

绝缘电阻	500 MΩ
介质耐压（最大值）	250 VAC
工作电压	30 VAC

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子底板材料	镍
对接公端厚度	.2 mm[.008 in]
导线端子端接区域电镀厚度	2.5 – 5.08 μm
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
对接公端宽度	1.33 mm[.052 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)



导线端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	100.5 – 159.8 CMA
----	-------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	20000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1375875-7 PLUG HSG,18POS,0.8MM MICRO INT	 TE 产品编号 1-1375875-2 PLUG HSG,28POS,0.8MM MICRO INT	 TE 产品编号 1375875-5 PLUG HSG,14POS,0.8MM MICRO INT	 TE 产品编号 1375875-8 PLUG HSG,20POS,0.8MM MICRO INT
 TE 产品编号 1375875-2 PLUG HSG,8 POS,0.8MM MICRO INT	 TE 产品编号 1445340-1 PLUG HSG,4 POS,0.8MM MICRO INT	 TE 产品编号 1375875-3 PLUG HSG,10POS,0.8MM MICRO INT	 TE 产品编号 1-1375875-6 PLUG HSG,36POS,0.8MM MICRO INT
 TE 产品编号 1-1375875-0 PLUG HSG,24POS,0.8MM MICRO INT	 TE 产品编号 1-1375875-8 PLUG HSG,40POS,0.8MM MICRO INT	 TE 产品编号 1-1375875-1 PLUG HSG,26POS,0.8MM MICRO INT	 TE 产品编号 1375875-4 PLUG HSG,12POS,0.8MM MICRO INT
 TE 产品编号 2837685-2 OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-033F-SSA	 TE 产品编号 1375875-6 PLUG HSG,16POS,0.8MM MICRO INT	 TE 产品编号 1375875-1 PLUG HSG,6 POS,0.8MM MICRO INT	 TE 产品编号 1-1375875-4 PLUG HSG,32POS,0.8MM MICRO INT



该系列中的其他产品 | AMPMODU MICRO



客户还购买了



文档

产品图纸

PLUG CONT,PLATED,0.8MM MIC INT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_5-1375876-2_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5-1375876-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5-1375876-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1375876-2_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1375876-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1375876-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本