




OEG

TE 内部编号 5-1419124-6

TE 内部产品描述 OSA-SS-212DM3,000

STD OEG PCB OMI/OMIH 功率继电器

[在 TE 官网查看>](#)



所有 STD OEG PCB OMI/OMIH 功率继电器 (0)

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号644408-1
06P MTA156 HDR ASSY,R/A,W/O#4



TE 产品编号5-1123724-2
3.96EP HDR ASSY 2(3)P BLACK




TE 产品编号1461492-2
OJT-SS-105LM,000



TE 产品编号1744428-6
3.96 EP HDR ASSY 6P R/A, GW




TE 产品编号1-640389-5
15P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L



TE 产品编号284507-3
3 POS TERMI-BLOK PLUG STAC 3,8



TE 产品编号2-440205-7
HPI2.0MM,HDR,7POS,VERTICAL,#2



TE 产品编号796635-4
4 POS 5.08MM R/A PLUG,TRM BLK



TE 产品编号9-1440002-6
SDT-S-105DMR2,000



TE 产品编号8-1393127-5
PRD-3DH0-110=PRD

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1419124-6_F_c-5-1419124-6-f.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1419124-6_F_c-5-1419124-6-f.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1419124-6_F_c-5-1419124-6-f.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

OSA Series Relay Data Sheet English

英文版本

产品规格



[OSA-SS-212DM3,000 Spec Sheet](#)

日语

[OSA-DM3,DM8 TRAY](#)

英文版本

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本