




开关 > 按钮开关



按钮开关产品类型: 通用按钮开关

配置（极掷）: 双极 - 双掷

致动器数量: 单

致动器外形: 扩展型

套管种类: 螺纹

产品特性

产品类型特性

开关连接类型	接线片
按钮开关产品类型	通用按钮开关
照明	不带
致动器种类	端帽致动器 - 提供

结构特性

配置（极掷）	双极 - 双掷
致动器数量	单
微动	不带
支撑架	不带
开关反馈类型	非触觉
操作功能	推-开/推-关

电气特征

触点额定电流	6 A
工作电压范围	28 VDC



主体特性

外壳材料	热固材料
致动器材料	酚树脂
产品方向	垂直
驱动力	400 – 2000 g[14.11 – 70.54 oz]
致动器外形	扩展型
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	15/32
致动器颜色	黑色

接触件特性

端子基材	银包铜
开关端子电镀材料	银包镀金

壳体特性

小尺寸	否
工艺密封	否

尺寸

帽直径	8.99 mm[.354 in]
致动器长度	8 mm[.315 in]

使用环境

工组温度范围	-20 – 85 °C
--------	-------------

包装特性

封装方法	批量
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC：



Pb (3.9% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 3-1437567-3
MPA206R=SW P/B MOM DPDT

TE 产品编号 4-1437567-9
MPG106D=(MSPG) SWITCH PUSHBUTT

TE 产品编号 4-1437567-3
MPE106F=SWITCH PUSH BUTTON WAT

TE 产品编号 2-1437567-9
MPA106F=SWITCH P/B MOM SPDT


TE 产品编号 4-1437567-5
MPE206R=(MSPE) SW P/B WATERPRO

该系列中的其他产品 | Alcoswitch MPG


按钮开关(?)

通用按钮开关(?)

客户还购买了



TE 产品编号1-2199298-9
28P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE



TE 产品编号350391-2
.140 DIA PIN 14-10 PTPPHBZ L/P




TE 产品编号4-1437567-9
MPG106D=(MSPG) SWITCH
PUSHBUTT




TE 产品编号ASL606-05SN-HE
PLUG ASSY. AS MICRO MK3.



TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号1423682-1
27E1064=SOCKET,PCB,T7C/T7N



TE 产品编号2350513-6
6POS TB HDR 90 DEG, PITCH 5.0 & TL
4.5mm



TE 产品编号5-1437567-3
MPG206R=(MSPG) SW PUSHBUTTON



TE 产品编号2-1437661-9
TC6-03-PFH=COVER w/HOLES

文档

产品图纸

MPG206N=SWITCH PUSHBUTTON

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1437567-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1437567-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1437567-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



2-1773458-6_GREEN_SERIES_SWITCHES

英文版本