



连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



位数: 4
中心线（间距）: 9.53 mm [.375 in]
行数: 1

产品特性

结构特性

位数	4
行数	1

壳体特性

中心线（间距）	9.53 mm[.375 in]
---------	------------------

尺寸

产品长度	36.19 mm[1.425 in]
------	--------------------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | Buchanan 屏蔽带附件




客户还购买了



TE 产品编号2-1658012-3
MSB0.80RC-ASY120FL,-,10,-TY



TE 产品编号3-1879280-1
RP 2A 178K 0.1% 15PPM CUT LENG



TE 产品编号1658017-3
MSB0.80PL19ASY120FL,-,10,-TY



TE 产品编号1-6609027-5
10EK7=F7095 S0



TE 产品编号4-1879499-9
CRGH2010 5% 100R 1W



TE 产品编号9-1879352-1
RR02 5% 1K8 AMMO



TE 产品编号1-292228-6
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS



TE 产品编号2267077-1
TMS1T4B5M2RE



TE 产品编号292231-3
1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS



TE 产品编号2176347-6
CRGCQ 2010 27R 1%

文档

产品图纸

J6-4=610006500

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1437644-0_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1437644-0_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1437644-0_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

3D PDF

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_5-1437644-0_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5-1437644-0_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_5-1437644-0_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS](#)

英文版本