




Triad 01 压接

TE 内部编号 5-1437720-7

Socket Contact, Tribor, 60 VAC, 60 VDC, Discrete Wire, 26 – 22 AWG, .14 – .34 mm² Wire, Crimp, Brass, Signal, Triad 01 Crimp

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: Tribor

导线端子端接区域电镀材料: 金

工作电压: 60 VDC

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	60 VDC
------	--------

接触件特性

端子方向	直式
压线筒类型	Closed
端子接合区域电镀材料厚度	4 μm[157.48 μin]
端子长度	10.95 mm[.431 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	Tribor
导线端子端接区域电镀材料	金
壳体內的端子定位力	不带
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	1 A

端接特性



线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸

线径	.14 – .34 mm²
----	---------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	500
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.75% in 35306511186) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Triad 01 压接



客户还购买了





文档

产品图纸

T01-CRIMP-S05=TRIAD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1437720-7_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1437720-7_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1437720-7_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本