



连接器 > D 形连接器

位数: 10

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	10
----	----

接触件特性

端子类型	插针
端子选项	已安装

端接特性

线缆端接方法	焊料槽
--------	-----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：
Pb (3.7% in 74019106)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核




焊接工艺能力

回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

 TE 产品编号5-1532247-1 095-0285-1012=MCDM1-B-15P6G1-24.0	 TE 产品编号9-1532019-3 095-0573-0952=MCJB2-10S5L4-0.	 TE 产品编号1589749-3 STM065M52CN = THRU-HOLE	 TE 产品编号2-1532018-3 095-0087-7101=MCEM1-128PZ
 TE 产品编号1589462-8 SSL009L2AQ = SMT CONN	 TE 产品编号5-1532247-0 095-0286-1012=MCDM1-B-15S6G1-24.0	 TE 产品编号4-1532017-2 095-0085-1561=MCDM1-B-15P6D1-	 TE 产品编号AAC7883-00 PE93-15.0-T
 TE 产品编号9-1589946-4 STM009PC2TMC20N	 TE 产品编号AAA0653-00 100P160-11-1-B-TC3-03		



文档

产品图纸

095-0573-0224=MCJB2-10PS

英文版本