




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件 > Grace Inertia TPA



连接器硬件附件类型: 双锁板

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PBT GF20

位数: 3

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

[所有 Grace Inertia TPA \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	双锁板
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

结构特性

行数	1
位数	3

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF20

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	2500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-G7534-P729
STD 温度 GRACE INERTIA 插头



TE 产品编号 CAT-G7534-C1701
STD 温度 GRACE INERTIA 盖帽



该系列中的其他产品

GRACE INERTIA 3.5

插入和拔出工具(1)	标准矩形连接器(63)	电源端子(4)	矩形电源连接器(63)
矩形连接器壳体(63)	连接器硬件(4)	连接器端子(4)	

客户还购买了

TE 产品编号170043-2 110 FASTON,REC.,24-20 AWG,TPBR	TE 产品编号5-917698-1 2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P 2P	TE 产品编号1565079-1 GRACE INERTIA 3.5 REC CONTACT(L)	TE 产品编号1565080-1 GRACE INERTIA 3.5 TAB CONTACT(L)
TE 产品编号CAT-G7534-P729 STD 温度 GRACE INERTIA 插头	TE 产品编号1747063-1 GRACE INERTIA CONN 2.5 REC CON	TE 产品编号1747995-4 GHC EYELET 6.2 3POS PLUG HOUSING YELLOW	TE 产品编号CAT-G7534-P729A 灼热丝 GRACE INERTIA 插头

文档

产品图纸

GIC 3.5 3P DBL LOCK PLATE PBT(BLACK)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1565090-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1565090-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1565090-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[GI 3.5W TPA Resin change](#)

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

[Extraction Tool for GIC 3.5 Conn.](#)

日语

使用说明书（非美国）

日语