

6HPEGD1-NG

✓ 有效

Corcom | Corcom HP

TE 内部编号 5-1609158-1

Power Entry Module, None Input, DPST, Complete Shield, Locking  
Socket & Shrouded Output & Switch Guard, 2 MOOP, Corcom HP,  
Power Entry Modules

[在 TE 官网查看>](#)



EMI 和 EMC 解决方案 > IEC 插座 > 电源输入模块



滤波器类型: 电源输入模块

输入电压选择: 无

滤波器开关类型: DPST

滤波器屏蔽类型: 完整屏蔽层

设备安全特性: 锁定插座、屏蔽输出和开关护罩

产品特性

产品类型特性

|          |                  |
|----------|------------------|
| 接地扼流选件   | 否                |
| 滤波等级     | 电感器和电容器          |
| 滤波器类型    | 电源输入模块           |
| 滤波器开关类型  | DPST             |
| 输出端接类型   | .187" FASTON     |
| 滤波要求     | 已滤波              |
| 滤波器连接器类型 | IEC 60320-1 C-18 |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 保险丝选项 | 双 |
|-------|---|

电气特征

|                        |      |
|------------------------|------|
| 输入电压选择                 | 无    |
| 漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） | 3 μA |
| 漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） | 5 μA |
| 额定电流                   | 6 A  |



|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

主体特性

|         |       |
|---------|-------|
| 滤波器屏蔽类型 | 完整屏蔽层 |
| 产品方向    | 垂直    |

机械附件

|          |         |
|----------|---------|
| 面板安装特性类型 | 安装耳（垂直） |
|----------|---------|

尺寸

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 面板厚度（建议值） | 1 – 2 mm[.039 – .079 in] |
|-----------|--------------------------|

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -40 – 40 °C |
|--------|-------------|

操作/应用

|         |                |
|---------|----------------|
| 设备安全特性  | 锁定插座、屏蔽输出和开关护罩 |
| 滤波器运行模式 | 2 MOOP         |

行业标准

|            |    |
|------------|----|
| 与机构/标准产品兼容 | UL |
|------------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 8-1609158-3  
[6HPEGD1-HG=F8554](#)



TE 产品编号 1-1609158-9  
[6HPEGD1=F8485](#)

该系列中的其他产品 | [Corcom HP](#)



[医用电源输入模块\(96\)](#)



[电源输入模块\(96\)](#)

文档

产品图纸

[6HPEGD1-NG=F8517](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1609158-1\\_1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1609158-1\\_1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1609158-1\\_1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HP SERIES EMI FILTERS](#)



英文版本

Corcom HP series EMI PEM Filters

英文版本

机构认证

UL

英文版本