



CII

TE 内部编号 5-1617785-7

General Purpose Power Relay, DC, Polarized, Monostable, 4 Form C 4PDT-CO, 10 A Contact Rating, 28 VDC Coil Voltage, Chassis Mount, Hermetically Sealed

在 TE 官网查看>

继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 极化，单稳

端子排列方式: 4 Form C 4PDT-CO

触点额定电流: 10 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	4 Form C 4PDT-CO
--------	------------------

电气特征

线圈电阻	290 Ω
触点额定电流	10 A
线圈电压额定值	28 VDC

主体特性

外壳类型	密封式
------	-----

接触件特性

端子材料	银氧化镉
端子电镀	锡铅

端接特性

干线端接和连接类型	焊接挂钩端子
线圈端接和连接类型	焊接挂钩端子

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
----------	------



产品安装类型	机箱安装
使用环境	
工组温度范围	-70 – 125 °C[-94 – 257 °F]
环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]
操作/应用	
抗振性	30G's, 10 – 3000Hz
抗冲击能力	200 G ， 6 ms
电流类型	DC
线圈励磁系统	极化，单稳
其他	
端子电流类	>5 – ≤10 A

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 8-1617787-3
FCA-210-0903L=M83536/9-003L



TE 产品编号 1-1617788-7
FCA-210-0927L=M83536/9-027L



TE 产品编号 9-1617787-6
FCA-210-0910M=M83536/9-010M



TE 产品编号 2-1617784-0
FCA-210-1009M=M83536/10-009M



TE 产品编号 2-1617749-2
FCA-210-1024M=M83536/10-024M



TE 产品编号 1617749
FCA-210-0924M=M83536/9-024M



TE 产品编号 2-1617788-6
FCA-210-0934L=M83536/9-034L



TE 产品编号 1617788-5
FCA-210-0915L=M83536/9-015L



TE 产品编号 2-1617784-8
FCA-210-1014L=M83536/10-014L



TE 产品编号 4-1617784-1
FCA-210-1025L=M83536/10-025L



TE 产品编号 1-1617784-9
FCA-210-1009L=M83536/10-009L



TE 产品编号 2-1617806-1
FCA-212-AY3=DPDT 12 AMP MID-RANGE RELAY



TE 产品编号 9-1617751-0
FCA-210-BZ2



TE 产品编号 1617340-4
B07D692BA2-0121=M5757/23-011



TE 产品编号 9-1617748-1
FCA-210-0917M=M83536/9-017M



TE 产品编号 9-1617751-8
FCA-210-CX3



TE 产品编号 5-1617784-6
FCA-210-1035M=M83536/10-035M



TE 产品编号 2-1617752-2
FCA-210-FY9



TE 产品编号 1617784-6
FCA-210-1001L=M83536/10-001L



TE 产品编号 5-1617002-0
B07B055AC1 = 07 RELAY

客户还购买了





TE 产品编号657863-000
S1125-KIT-8



TE 产品编号ZPF0000000000000570
020-0511-20



TE 产品编号CB0216-000
S200-4-W2-20-9

TE 产品编号2560-214-1631
CONT PIN



TE 产品编号NB19564001
RNF-100-3/16-WH-SP



TE 产品编号66101-4
III+ SKT, 18-16, 30AU/FL, LP



TE 产品编号66103-4
III+ PIN, 24-20, 30AU/FL, LP



TE 产品编号66105-4
III+ SKT, 24-20, 30AU/FL, LP



TE 产品编号201578-1
CONTACT PIN ASSY.



TE 产品编号201580-1
SKT CONT ASSY, TYPE II

文档

产品图纸
FCA-410-1521L=M83536/15-021L
英文版本

数据表/目录页
5-1773450-5_sec5_FCA-410
英文版本