

WUV-24DC

✓ 有效

Kilovac | Kilovac WUV

TE 内部编号 5-1618112-3

Protective Relay, DC, 1 NC & 1 NO, 5 A Contact Rating, Panel Mount, 65 °C [149 °F], Kilovac WUV

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **保护继电器**

电流类型: DC

端子排列方式: 1 NC 和 1 NO

触点额定电流: 5 A

干线端接和连接类型: **螺纹式端子**

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	保护继电器
-----------	-------

结构特性

相位	单根
继电器选项	延时
端子排列方式	1 NC 和 1 NO

电气特征

输入电压	24 VDC
触点额定电流	5 A

信号特征

频率调整	50 – 400 Hz
------	-------------

端接特性

干线端接和连接类型	螺纹式端子
线圈端接和连接类型	螺纹式端子

机械附件

产品安装特性类型	带安装孔的法兰
产品安装类型	面板安装

尺寸

产品宽度	98.29 mm[3.87 in]
------	-------------------



产品长度	88.9 mm[3.5 in]
产品高度	50.8 mm[2 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 75 °C[-40 – 167 °F]
环境温度（最大值）	65 °C[149 °F]

操作/应用

控制类型	电位器可调
保护功能	欠压
运行模式	可调衰落
电流类型	DC

其他

端子电流类	>2 – ≤5 A
Height Class (Mechanical)	>45 – ≤70 mm[>1.772 – ≤2.756 in]
Length Class (Mechanical)	>70 mm[>2.756 in]
Width Class (Mechanical)	>33 mm[>1.299 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值




标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1618071-6
250-1X=WILMAR OVER
/UNDERVOLTAG

该系列中的其他产品 | Kilovac WUV



直流继电器(4)

客户还购买了




TE 产品编号C768913001
VG-95218-T021-C112



TE 产品编号D055633001
VG-95218-T028-C009CK3100



TE 产品编号C670383001
VG-95218-T020-E020



TE 产品编号7469813001
44A1131-24-3/93/9-3




TE 产品编号CD86333001
VG-95218-T027-A009CK3100



TE 产品编号3-1623771-7
C3A 4R7 5% AMMO PK



TE 产品编号1-1623772-6
C7 1K8 5% AMMO PK



TE 产品编号645355-000
202D174-100-0

WUV-24DC

Protective Relay, DC, 1 NC & 1 NO, 5 A Contact Rating, Panel Mount, 65 °C [149 °F], Kilovac WUV



TE 产品编号1918932-5
CABLE ADPT, SEALED BULKHEAD, HA, 5.7

TE 产品编号CH1495-000
100G0111-0.40-45

文档

产品图纸

WUV-24DC=RELAY, UNDERVOLTAGE

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5_sec11_WUV_WOV

英文版本