



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻值: 33K Ω

电阻器类型: 通用电阻器

元件类型: 厚膜

额定功率: .2 W

电阻等级: 1k Ω – 1M Ω

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	通用电阻器
元件类型	厚膜

结构特性

电阻器数量	8
-------	---

电气特征

工作电压	100 V
电阻值	33K Ω
额定功率	.2 W
电阻等级	1k Ω – 1M Ω
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	单列直插式 (SIL) 引线框
------	-----------------

端接特性

端接数量	9
------	---

尺寸

无源元件尺寸	22.86 x 2.5 mm
--------	----------------

使用环境

温度系数	$\pm$ 200 ppm/ $^{\circ}$ C
------	-----------------------------

包装特性



封装方法	零散零件 - 盒装
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (2.04% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号3954384002
[CGPE-105-1/2-0-SP](#)

TE 产品编号20014203-12
[PRESS XDCR M325M-000005-250PG](#)

TE 产品编号1-1625893-3
[5W SM M/OX 2% 22R](#)

TE 产品编号2-1879461-5
[RL73H 2A R13 1% 1K RL](#)







TE 产品编号9-2176415-0

8W STD M/OX 5% 150K





TE 产品编号9-2176415-1

8W STD M/OX 5% 160K





TE 产品编号2-2176455-5

CPF 0402 7R5 0.1% 25ppm 1K RL





TE 产品编号2-2329328-0

PB OFF/ON HC BLU M4 TERM. IP68






TE 产品编号2329359-9

PB ON/OFF HC GRE M1 TERM IP68

500MM LHS





TE 产品编号1-2176391-0

RQ 1206 15K4 0.1% 10PPM 5K RL

文档

数据表/目录页

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本