



继电器和接触器 > 接触器 > 专用接触器



极数: 2

线圈电压额定值: 24 VAC

触点额定电流: 30 A

端子排列方式: 2 Form X、DPST-NO-DM

线圈电阻: 11 Ω

产品特性

结构特性

极数	2
----	---

电气特征

驱动系统	AC
线圈电压 (最大值)	24 VAC
端子开关电压 (最大值)	600 VAC
线圈电压额定值	24 VAC
线圈电阻	11 Ω

接触件特性

端子基材	银氧化镉
触点额定电流	30 A
端子排列方式	2 Form X、DPST-NO-DM

端接特性

电源端子类型	10-32 螺丝, 带四个 .25 快速连接端子
线圈端接类型	.25 快速连接 (双)

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令） 受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2016年6月 (169)
 超过限值的SVHC：
 Not Yet Reviewed

卤素含量 尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力 不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | Products Unlimited 3100



专用接触器(2)

客户还购买了




TE 产品编号ZPF00000000001233
097-0165-12



TE 产品编号7672673001
100G0121-0.40-9/9



TE 产品编号3643333001
100G0121-0.60-9/9



TE 产品编号1601070-2
131-137-014= TAB,059X032,STDSMZ



TE 产品编号ZPF000000000036945
983-6SE 14-04 SN-L



TE 产品编号1-1879336-4
CPF 0603 316R 1% 50PPM 1K RL



TE 产品编号2-2176330-7
CRGP 2010 1K5 1%



TE 产品编号2-2176370-1
RQ 0603 698R 0.1% 10PPM 5K RL

文档

数据表/目录页

[Model 96 - 3100 Definite Purpose Contactor 1- or 2-pole, 20-40 FLA AC Coil](#)

[英文版本](#)

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

[英文版本](#)